

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w
Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 144.000 EURO.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Zatwierdził:

(pieczęć i podpis)

Siedlce 2018 r.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 29
NIP: 821-20-68-188
telefon: + 48 (25) 63 264 59, Faks: + 48 (25) 63 255 84
adres strony internetowej: **www.wiw.mazowsze.pl**
2. **Oznaczenie postępowania.**
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: **WIW-AD.272.143.2018**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
3. **Tryb udzielenia zamówienia, procedura.**
 - 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 144.000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
 - 3.2. Procedura z art. 24aa ust. 1 ustawy tzw. „procedura odwrócona” - Zamawiający informuje, że stosownie do możliwości jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - 3.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, „ustawa Pzp” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.
 - 3.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp.
4. **Opis przedmiotu zamówienia.**
 - 4.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**
 - 4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale XVI SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
 - 4.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 - 4.4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika zamówień: 34928480-6
 - 4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
 - 4.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
 - 4.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 - 4.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
 - 4.9. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.

5. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.

- 5.1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
 - 2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 - 2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 - 2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ III - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
 - 1.1. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wykonawcy zwane dalej „Oświadczeniem”, którego wzór określa załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 1.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
2. Dokument wskazany w pkt 1.2 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:
 - 4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do:

- 5.1. złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia.
- 5.2. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale III pkt 1.2. Dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt 1.2 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
6. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
 - 6.1. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 6.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
 - 6.3. „Oświadczenie”, którego wzór określa załącznik nr 1 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 - 6.4. dokumenty, o których mowa w Rozdziale III pkt od 1.2 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 6.5. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
 - 6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczają spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
 - 6.7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

ROZDZIAŁ IV - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego o których mowa w Rozdziale XVI, składa:
 - 1.1 Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
2. Dokumenty wskazane w pkt 1.1 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty należy dostarczyć w postaci oryginału.

ROZDZIAŁ V - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W przedmiotowym postępowaniu składanie ofert oraz oświadczeń przez Wykonawcę odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: tj. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w Kancelarii Zamawiającego w godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ustawy mogą być przesłane Zamawiającemu w wersji elektronicznej (skany dokumentów) drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie przesłane w formie pisemnej za pośrednictwem operatora osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie pytań, wyjaśnień wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywać się będzie przy użyciu poczty elektronicznej na adres: zamowienia@wiw.mazowsze.pl
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest: Piotr Pośrednik, telefon: + 48 (25) 63 264 59 wew. 32.
5. Fakt otrzymania wniosków, zawiadomień i informacji przesłanych przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

ROZDZIAŁ VI - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ VIII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować dostępność wyspecyfikowanych przez Zamawiającego produktów oraz możliwość ich dostarczenia w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
5. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w

- treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
8. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 9. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
 10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
 11. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
 12. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu.
 13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 17. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
 18. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie transportu, oznakowanej w następujący sposób:

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w
Siedlcach**

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiającego)

oraz opisane:

Dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

(nazwa zamówienia)

Nie otwierać przed dniem 7 grudnia 2018 roku; godz.: 9:00.

19. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
20. Zawartość oferty: Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale IX SIWZ:
 - 20.1. Wypełniony, podpisany i opieczetowany (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
 - 20.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do SIWZ.
 - 20.3. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

ROZDZIAŁ IX - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w kancelarii**, w terminie do dnia **7 grudnia 2018 r. do godziny 8:30.**
2. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w zespole ds. administracyjnych**, w dniu **7 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00.**

4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XVI SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT oraz ewentualne cło.
2. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
3. Ceny muszą być podane **z dokładnością do setnych części złotego.**
4. Ceny netto dostawy (bez VAT) należy przemnożyć przez ilość oferowanych jednostek miary i wyliczyć wartość dostawy netto (bez VAT). Do wartości dostawy netto (bez VAT) Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, i w ten sposób wyliczy wartość dostawy brutto (z VAT).
5. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.
6. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT (i ewentualnie cła).
7. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
8. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) nie będą podlegać waloryzacji.

ROZDZIAŁ XI - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
 - **CENA o wadze 60% (C)**
 - **TERMIN PŁATNOŚCI o wadze 40% (TP)**
3. W kryterium „**CENA**” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{CN}}{\text{COB}} \quad \times 60$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę.

CN – najniższa cena spośród zaoferowanych ofert.

COB - cena ocenianej oferty.

4. W kryterium „**TERMIN PŁATNOŚCI**” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{TERMIN PŁATNOŚCI (TP)} = \left[\frac{\text{TPOO}-21}{\text{NTP}-21} \right] \times 40$$

gdzie:

TP - liczba punktów przyznanych wykonawcy za zaoferowany termin płatności.

TPOO - termin płatności (w dniach) oferty ocenianej.

NTP - najdłuższy termin płatności (w dniach) spośród ocenianych ofert.

Uwaga: zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni oraz dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Zamawiający wyjaśnia, iż punkty w tym kryterium oceny ofert będzie przyznawał na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w treści oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ pkt 6).

ROZDZIAŁ XII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3. W przypadku poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany oraz w przypadku wniesienia odwołania - po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyznaczy nowy termin podpisania umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego terminu, zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

ROZDZIAŁ XIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIV - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WZÓR UMOWY. ZMIANY UMOWY.

1. Postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SIWZ.
3. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
4. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

ROZDZIAŁ XV - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Dostawa i montaż kontenera do przechowywania odpadów weterynaryjnych

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania
1	Kontener do przechowywania odpadów chemicznych oraz weterynaryjnych.	<p>Kontener wolnostojący, przenośny o powierzchni 14,0 m² ± 10%, do użytku zewnętrznego (odporny na warunki atmosferyczne).</p> <p>Drzwi 2-skrzydłowe zamontowane w krótszym boku.</p> <p>Kontener wyposażony w wentylację techniczną ppoż., klimatyzację przeciwybuchową, oświetlenie, sterowanie cyfrowe, wannę wychwytową, regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze oraz rampę najazdową.</p> <p>Opis:</p> <p>Kontener modułowy o klasie odporności przeciwogniowej typu EI 60 (tzn. izolacyjność i szczelność ogniowa ścian nie jest mniejsza niż 60 minut)</p> <p>- zastosowane EI z możliwością wchodzenia.</p> <p>Kontener do bezpiecznego składowania substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, toksycznych i utleniających mediów wg. globalnego zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów GHS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dach i ściany boczne z ognioodpornych paneli (EI 60) zapewniające ochronę ppoż. od wewnątrz i z zewnątrz. 	1	szt.	Min. 24 miesiące od dnia dostawy i montażu	<p>Dokumenty wymagane do dostawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instrukcja obsługi w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski. -Szkolenie personelu z obsługi i użytkowania kontenera w dniu dostawy. -Deklaracja zgodności CE, Ex -Pełna dokumentacja techniczna zawierająca certyfikaty i deklaracje potwierdzające właściwości użytkowe, schematy połączeń elektrycznych, rysunki.

	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość ustawienia wewnątrz i na zewnątrz na betonowej powierzchni. • Konstrukcja ramowa z poddanych obróbce strumieniowej kształowników, wg wymagań statycznych. • Odprowadzenie wody z dachu na bokach z przodu i z tyłu. • Uziemienie elektryczne. • Wanna stalowa wyposażona we wkładkę demontowaną. • Prześwit pomiędzy podłożem, a kontenerem. • Kontener z możliwością zakotwienia. • Samoczynnie zamykające się drzwi EI2 60-C z samozamykaczem i zamkiem otwieranym od wewnątrz, zamykane zamkiem bębnowym z europrofilem – klamka antypaniczna. • Powierzchnie odstawcze z cynkowanych ogniowo, wyjmowanych krat. • Dostarczany w stanie gotowym do użytku, przygotowany do zamocowania do podłoża w miejscu wskazanym przez klienta. • Uchwyty transportowe w strefie dachu. <p>Powierzchnia kontenera: Płyty lakierowane przez producenta.</p> <p>Wymiary kontenera: Wymiar wewnętrzny - 6 x 2,5 x 2,4 h (metry) ± 5%</p> <p>Pojemność wychwyty: Pojemność wychwyty – 1000 litrów</p> <p>Drzwi: Klasyfikacja drzwi: EI2-60C. Prowadnica drzwi: Drzwi 2-skrzydłowe (otwierane w prawo). Szerokość drzwi w świetle: min. 2 metry ± 5%. Wysokość drzwi w świetle: min. 2 metry ± 5%.</p>				
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>Ładowność i ciężar: Waga kontenera łącznie z wyposażeniem nie więcej niż 5 ton.</p> <p>Ochrona przeciwwybuchowa: Wewnątrz: Strefa zagrożenia wybuchem 2. Na zewnątrz: Bez ochrony EX.</p> <p>Wentylacja: Wentylacja techniczna jako pierwotna ochrona przed wybuchem zgodnie z przepisami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych TRGS 510, zapobiegająca powstawaniu zapalnych mieszanin par z powietrzem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wentylator w wersji przeciwwybuchowej dla strefy 2 (oznaczenie zgodnie z dyrektywą ATEX-RL 2014/34/EU), przewidziany do pracy ciągłej. • Obudowa wentylatora i wirnik z blachy stalowej lakierowanej lub cynkowanej. • Obudowa przeciwdeszczowa umieszczona na zewnętrznej stronie magazynu materiałów niebezpiecznych. • Przewietrzanie w kierunku przekątnym. • Otwory doprowadzające i odprowadzające powietrze osłonięte przed deszczem i zabezpieczone klapami ppoż. o odporności ogniowej K90 (90 minut). • Króciec ssący z kratką ochronną. • Wymiana powietrza na godzinę: 0,4 m³/h ± 5%. <p>Klimatyzacja: Jednostka chłodząca z funkcją grzania zabezpieczona przeciwwybuchowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyprowadzenie skroplin na zewnątrz kontenera. • Chłodzony powietrzem agregat chłodniczy (nie zabezpieczony przeciwwybuchowo) i elektryczna skrzynka sterownicza. 				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie cyfrowym wyświetlaczem temperatury w skrzynce sterowniczej. • Zaprojektowany do określonej wymiany powietrza na godzinę. • Zaprojektowany do stałej temperatury wewnętrznej przy jednym otwarciu drzwi (ok. 10 minut) dziennie, bez funkcji grzewczej w chłodzonych produktach magazynowych lub funkcji chłodzenia podgrzewanych towarów. • Moc min. 3,5kW ± 5%. <p>Interpretacja temperatury: Lato (chłodzenie): +5 +35 (°C). Zima (ogrzewanie): +5 -15 (°C).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka wewnętrzna zamontowana na krótszej stronie kontenera. <p>Wanna wkładana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanna wkładana z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD (przewodząca elektryczność) do podniesienia odporności na media agresywne. • Grubość ścianek: min. 6 mm ± 5%. <p>Regały: Regał wbudowany, część główna: 1 sztuka Wtykowy regał magazynowy do bezpiecznego składowania małych pojemników i kanistrów w kontenerze magazynowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramy regału i półki w wersji cynkowanej. • Cztery półki o wysokości regulowanej min. co 25 mm ± 5%. • Możliwość indywidualnej rozbudowy o dostawki. • Regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze. • Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.): nie mniej niż 1000 x 530 x 2000 mm. 				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary półek (szer. x głęb.): 1000 x 500 mm ± 5%. • Maksymalne obciążenie regału nie mniej niż 200 kg <p>Regał wbudowany, dostawka: 3 sztuki</p> <p>Wtykowy regał magazynowy do bezpiecznego składowania małych pojemników i kanistrów w kontenerze magazynowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramy regału i półki w wersji cynkowanej. • Cztery półki regulowane • Regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze. • Dopasowane regały na dłuższej ścianie - nośność, wysokość, szerokość zgodnie ze specyfikacją. <p>Oświetlenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa pasmowa. • Wersja przeciwwybuchowa dla strefy 2. • Wykonanie z ochroną IP 65. • Zasilanie elektryczne 230 V/ 50 Hz (jednofazowe). • Montaż włącznika oświetlenia (wersja niechroniona przed wybuchem) na zewnątrz kontenera. <p>Kontrola (sterowanie):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bez ochrony przeciwwybuchowej. • Jednostka sterująca i wyświetlacz systemu klimatyzacyjnego są zamontowane w przedniej części szafy sterowniczej. • Sygnalizacja awarii przez styk bezpotencjałowy. • Klasa ochrony IP 65. • Szafa sterownicza zgodna z EN 61439 na zewnętrznym boku magazynu. • Zabezpieczenie przyłącza zgodne z przepisami BHP i normami. <p>Rampa najazdowa:</p> <p>Rampa stała stalowa lakierowana dopasowana do kontenera.</p>				
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>Uwagi dotyczące transportu i instalacji</p> <p>Dostawa do zakładu, rozładunek i posadowienie w miejscu przeznaczenia po stronie Wykonawcy.</p> <p>Przygotowanie betonowej płyty fundamentowej lub innego rozwiązania pod kontener, instalacji elektrycznej po stronie Wykonawcy. Wszelkie przyłącza po stronie Wykonawcy.</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Dostawa i montaż kontenera do przechowywania materiałów zużywalnych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary (kg, ml, szt.) lub inne	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania
1	Kontener do przechowywania materiałów zużywalnych.	<p>Kontener wolnostojący o powierzchni 14 m² ± 5%.</p> <p>Drzwi 2-skrzydłowe zamontowane w krótszym boku.</p> <p>Kontener wyposażony w wentylację techniczną, ogrzewanie wewnętrzne o mocy min. 3,5 kW, oświetlenie wnętrza, sterowanie cyfrowe, wannę wychwytową, regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze oraz rampę najazdową.</p> <p>Opis:</p> <p>Kontener modułowy, izolowany do bezpiecznego składowania materiałów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Płyta warstwowa ocynkowana i lakierowana. • Izolacja termiczna z płyt mineralnych 40 mm ± 5%, niepalnych (klasa materiałów budowlanych A). • Zintegrowana wanna wychwytowa ze stali nierdzewnej. • Powierzchnia odstawcza z cynkowanych ogniwo, wyjmowanych krat. • Kompletnie zmontowany do natychmiastowego użytku, na fundamencie lub płycie wykonanej na miejscu. • Przygotowany do zakotwienia w podłożu. • Uchwyty transportowe w strefie dachu. 	1	---	szt.	Min. 24 miesiące od dnia dostawy i montażu	<p>Dokumenty wymagane do dostawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instrukcja obsługi w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski. -Szkolenie personelu z obsługi i użytkowania kontenera w dniu dostawy. -Deklaracja zgodności CE, Ex -Pełna dokumentacja techniczna zawierająca certyfikaty i deklaracje potwierdzające właściwości użytkowe, schematy połączeń elektrycznych, rysunki.

		<ul style="list-style-type: none"> • Zamykane na klucz drzwi z zamkiem zgodne z DIN 18252 / EN 1303 umożliwiają kontrolę dostępu. • Pozycja drzwi: drzwi w krótszym boku. Wersja drzwi: 2-skrzydłowe (otwierane na prawo). <ul style="list-style-type: none"> - Szerokość drzwi w świetle: 2.000 mm ± 5%. - Wysokość drzwi w świetle: 2.000 mm ± 5%. • Pojemność wychwyty wanny stalowej: min. 800 litrów <p>Ogrzewanie: Ogrzewanie powietrzne zamontowane w strefie magazynowej dla cieczy niebezpiecznych dla wód.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaprojektowane na wolną od mrozu temperaturę wnętrza. • Ze zintegrowanym regulatorem temperatury, nastawionym wstępnie na ochronę przed mrozem. • Wersja niechroniona przed wybuchem. • Zaprojektowane na utrzymywanie dodatniej temperatury wnętrza przy składowaniu ładunków klimatyzowanych i jednym otwarciu drzwi dziennie (ok. 10 minut). <p>Oświetlenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa pasmowa. • Wykonanie z ochroną IP 65. • Zasilanie elektryczne 230 V/ 50 Hz (jednofazowe) • Zmontowana i okablowana do głównej rozdzielni włącznie z wyłącznikiem. <p>Montaż wyłącznika oświetlenia (wersja niechroniona przed wybuchem) na zewnątrz kontenera.</p> <p>Kontrola (sterowanie): Szafka rozdzielcza do podłączenia kontenera materiałów niebezpiecznych w miejscu ustawienia.</p> <p><u>Opis techniczny:</u> • Podrozdzielnia do montażu ściennego w strefie niezagrożonej wybuchem na zewnętrznej stronie kontenera.</p> <p>Regał/regaly wbudowany na całej dłuższej ścianie kontenera:</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>Regał magazynowy do bezpiecznego składowania małych pojemników i kanistrów w kontenerze magazynowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramy regału i półki w wersji cynkowanej. • Cztery półki o wysokości regulowanej <p>Rampa najazdowa ze stali dopasowana do kontenera</p> <p>Uwagi dotyczące transportu i instalacji</p> <p>Dostawa do zakładu, rozładunek i posadowienie w miejscu przeznaczenia po stronie Wykonawcy.</p> <p>Przygotowanie betonowej płyty fundamentowej lub innego rozwiązania pod kontener, instalacji elektrycznej po stronie Wykonawcy.</p> <p>Wszelkie przyłącza po stronie Wykonawcy.</p>					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – INFORMACJĘ DODATKOWE.

I. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w związku z realizacją zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w formie elektronicznej na skrzynkę iod@wiw.mazowsze.pl lub telefonicznie 25 632 64 59 w. 38.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: **Dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** - nr sprawy: **WIW-AD.272.143.2018**
/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp” oraz Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez *Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW)*;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

- Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018

**OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**, oświadczam, że:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt od 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale II Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

5. Oświadczam, że w stosunku do następującego/yh podmiotu/tów, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
..... *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),* nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

_____ dnia __ __ 2018 rok

*(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym
lub posiadającym pełnomocnictwo)*

Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest **dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**

oświadczam, że **należę*** / **reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.) do której należą także następujące podmioty*:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

oświadczam, że: **nie należę*** / **reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej***, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)*.

_____ dnia __ __ 2018 rok

*(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym
lub posiadającym pełnomocnictwo)*

* *niepotrzebne skreślić*

Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018

OFERTA

Do:

**Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**
(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

my niżej podpisani:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

2. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę w wysokości:

L.p.	Przedmiot Zamówienia (nazwa, producent)	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto dostawy (bez VAT) w zł	Ilość oferowanych jednostek miary	Wartość dostawy netto (bez VAT) (4x5) w zł	Stawka VAT* %	Kwota VAT* (6x7) zł	Wartość dostawy brutto** (z VAT) 6+8 w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		szt.		1				
2		szt.		1				
CENA OFERTY (DOSTAWY) NETTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6)						-	-	-
RAZEM KWOTA VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8)								-
CENA OFERTY (DOSTAWY) BRUTTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9)								

* Wypełniają jedynie wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.

** Gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do naliczenia VAT należy wpisać kwotę z pozycji 7 (wartość dostawy netto bez VAT).

3. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT o numerze zarejestrowanym w (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest

.....
(w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).

4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. **OŚWIADCZAMY**, iż termin płatności wynosi dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

7. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że informacje stanowiące tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa” TAK / NIE*
10. **OŚWIADCZAMY**, iż zaliczamy się do małych i średnich przedsiębiorstw **TAK/NIE***.
11. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 - a)
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
 - b)
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
12. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

tel. fax.

adres poczty elektronicznej

osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym
13. **OFERTE** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
14. **PRZEDKLADAMY** do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a/str. oferty
 - b/ str. oferty

c/ str. oferty

d/ str. oferty

_____ dnia __ __ 2018 rok

*(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym
lub posiadającym pełnomocnictwo)*

*** - niepotrzebne skreślić**

Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018

U M O W A nr WIW-AD.273.2018

zawarta w dniu grudnia 2018 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektorem Weterynarii z siedzibą w Siedlcach; ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce;

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”

a firmą

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 144.000 EURO **Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018** zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** zgodnie z zestawieniem asortymentowo - cenowym stanowiącym **Załącznik nr 1** niniejszej umowy.
1. W dniu dostawy Wykonawca:
 - a) dostarczy następujące dokumenty: Instrukcja obsługi w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski; deklarację zgodności CE, Ex; pełną dokumentację techniczną zawierającą certyfikaty i deklaracje potwierdzające właściwości użytkowe, schematy połączeń elektrycznych, rysunki,
 - b) przeszkoli personel z obsługi i użytkowania kontenera.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu tej umowy, do zamontowania i dostarczenia przedmiotu zamówienia, własnym transportem i na swój koszt.

§ 2

1. Przedmiot niniejszej umowy wskazany w § 1, dostarczony i zamontowany będzie przez Wykonawcę zgodnie z treścią **Załącznika nr 2** do niniejszej umowy.

3. W dniu dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, która po potwierdzeniu dostarczenia i zamontowania przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę rozliczeń między stronami.
4. Fakturę VAT za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia Wykonawca prześle bezpośrednio do Zamawiającego tj. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

§ 3

1. Potwierdzeniem dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** niniejszej umowy.
2. Protokół Odbioru sporządzony będzie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, i dwa egzemplarze dla Zamawiającego) oryginalnie podpisanych i ostatecznych przez upoważnione osoby:
 - a) Ze strony Zamawiającego:
 - **Agata Paprocka** – Kierownik Oddziału Terenowego w Siedlcach,
 - **Jacek Frankowski** – Starszy asystent,
 - lub inne upoważnione osoby.
 - b) Ze strony Wykonawcy:
 -
 - lub inne upoważnione osoby.
3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia jej stwierdzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

§ 5

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający może od Wykonawcy:

- a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za niedostarczenie w terminie partii towaru, za każdy dzień opóźnienia, nie wyższej jednak niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie każdorazowo szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej,
- b) wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a) za każdy dzień opóźnienia,

- c) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu wyznaczonego w trybie pkt b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a).

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanego zamówienia. Zakres wykonanego zamówienia zostanie określony przez Strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej.
4. Zamawiający, w razie wykazania szkody przewyższającej karę umowną, może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości **zł brutto (słownie:**
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje także koszty, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych niniejszą umową.

§ 8

1. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
2. Faktura uregulowana zostanie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w płatnościach, o których mowa powyżej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.
2. W razie niezadowolającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu powszechnego. Sądem miejscowo właściwym będzie odpowiedni Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Lp.	Przedmiot zamówienia (Producent, Model)	Termin gwarancji	J.m.	Cena jedn. netto dostawy (bez VAT) w zł	Ilość J.m.	Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł	Stawka VAT %	Kwota VAT w zł	Wartość dostawy brutto w zł
RAZEM:									

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018

HARMONOGRAM DOSTAW, MIEJSCE MONTAŻU

Miejsce realizacji dostaw: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamawiana	2018 rok
			Termin
-	-	-	do dnia 21 grudnia 2018 r.
1.	Dostawa i montaż kontenera do przechowywania odpadów weterynaryjnych.	1 szt.	1 szt.
2.	Dostawa i montaż kontenera do przechowywania materiałów zużywalnych.	1 szt.	1 szt.

PROTOKÓŁ ODBIORU
PRZEPROWADZONEGO W:

.....
.....
.....

Dzień odbioru:

I. Biorący udział:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres sprzedającego)

.....

p.....
(nazwisko i imię)

p.....
(nazwisko i imię)

Ze strony Zamawiającego - (nazwa i adres odbierającego)

.....

p.....
(nazwisko i imię)

II. Przedmiot dostawy i odbioru w ramach Umowy nr
z dnia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wartość w zł netto (zgodnie z umową)	Wartość w zł brutto (zgodnie z umową)

III. Kompletność dostawy¹:

1. TAK

2. NIE - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

IV. Kontrola ilościowa i jakościowa¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

V. Gwarancja

VI. Końcowy wynik przyjęcia¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

Podpisy:

.....
*Ze strony Zamawiającego
imię, nazwisko, pieczęć*

.....
*Ze strony Wykonawcy
imię, nazwisko, pieczęć*

¹ Niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Dostawa i montaż kontenera do przechowywania odpadów weterynaryjnych

Producent *

Model *

L.p.	Wymagane parametry Zamawiającego	Oferowane parametry przez Wykonawcę *
1.	<p>Kontener do przechowywania odpadów chemicznych oraz weterynaryjnych.</p> <p>Kontener wolnostojący, przenośny o powierzchni 14,0 m² ± 10%, do użytku zewnętrznego (odporny na warunki atmosferyczne). Drzwi 2-skrzydłowe zamontowane w krótszym boku. Kontener wyposażony w wentylację techniczną ppoż., klimatyzację przeciwwybuchową, oświetlenie, sterowanie cyfrowe, wannę wychwytową, regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze oraz rampę najazdową.</p> <p>Opis: Kontener modułowy o klasie odporności przeciwogniowej typu EI 60 (tzn. izolacyjność i szczelność ogniowa ścian nie jest mniejsza niż 60 minut) - zastosowane EI z możliwością wchodzenia.</p>	

	<p>Kontener do bezpiecznego składowania substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, toksycznych i utleniających mediów wg. globalnego zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów GHS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dach i ściany boczne z ognioodpornych paneli (EI 60) zapewniające ochronę ppoż. od wewnątrz i z zewnątrz. • Możliwość ustawienia wewnątrz i na zewnątrz na betonowej powierzchni. • Konstrukcja ramowa z poddanych obróbce strumieniowej kształtowników, wg wymagań statycznych. • Odprowadzenie wody z dachu na bokach z przodu i z tyłu. • Uziemienie elektryczne. • Wanna stalowa wyposażona we wkładkę demontowaną. • Prześwit pomiędzy podłożem, a kontenerem. • Kontener z możliwością zakotwienia. • Samoczynnie zamykające się drzwi EI2 60-C z samozamykaczem i zamkiem otwieranym od wewnątrz, zamykane zamkiem bębnowym z europrofilem – klamka antypaniczna. • Powierzchnie odstawcze z cynkowanych ogniowo, wyjmowanych krat. • Dostarczany w stanie gotowym do użytku, przygotowany do zamocowania do podłoża w miejscu wskazanym przez klienta. • Uchwyty transportowe w strefie dachu. <p>Powierzchnia kontenera: Płyty lakierowane przez producenta.</p> <p>Wymiary kontenera: Wymiar wewnętrzny - 6 x 2,5 x 2,4 h (metry) ± 5%</p> <p>Pojemność wychwytu:</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Pojemność wychwytu – 1000 litrów</p> <p>Drzwi: Klasyfikacja drzwi: EI2-60C. Prowadnica drzwi: Drzwi 2-skrzydłowe (otwierane w prawo). Szerokość drzwi w świetle: min. 2 metry ± 5%. Wysokość drzwi w świetle: min. 2 metry ± 5%.</p> <p>Ładowność i ciężar: Waga kontenera łącznie z wyposażeniem nie więcej niż 5 ton.</p> <p>Ochrona przeciwwybuchowa: Wewnątrz: Strefa zagrożenia wybuchem 2. Na zewnątrz: Bez ochrony EX.</p> <p>Wentylacja: Wentylacja techniczna jako pierwotna ochrona przed wybuchem zgodnie z przepisami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych TRGS 510, zapobiegająca powstawaniu zapalnych mieszanin par z powietrzem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wentylator w wersji przeciwwybuchowej dla strefy 2 (oznaczenie zgodnie z dyrektywą ATEX-RL 2014/34/EU), przewidziany do pracy ciągłej. • Obudowa wentylatora i wirnik z blachy stalowej lakierowanej lub cynkowanej. • Obudowa przeciwdeszczowa umieszczona na zewnętrznej stronie magazynu materiałów niebezpiecznych. • Przewietrzanie w kierunku przekątnym. • Otwory doprowadzające i odprowadzające powietrze osłonięte przed deszczem i zabezpieczone klapami ppoż. o odporności ogniowej K90 (90 minut). • Króciec ssący z kratką ochronną. • Wymiana powietrza na godzinę: 0,4 m³/h ± 5%. <p>Klimatyzacja:</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Jednostka chłodząca z funkcją grzania zabezpieczona przeciwwybuchowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyprowadzenie skroplin na zewnątrz kontenera. • Chłodzony powietrzem agregat chłodniczy (nie zabezpieczony przeciwwybuchowo) i elektryczna skrzynka sterownicza. • Sterowanie cyfrowym wyświetlaczem temperatury w skrzynce sterowniczej. • Zaprojektowany do określonej wymiany powietrza na godzinę. • Zaprojektowany do stałej temperatury wewnętrznej przy jednym otwarciu drzwi (ok. 10 minut) dziennie, bez funkcji grzewczej w chłodzonych produktach magazynowych lub funkcji chłodzenia podgrzewanych towarów. • Moc min. 3,5kW ± 5%. <p>Interpretacja temperatury: Lato (chłodzenie): +5 +35 (°C). Zima (ogrzewanie): +5 -15 (°C).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka wewnętrzna zamontowana na krótszej stronie kontenera. <p>Wanna wkładana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanna wkładana z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD (przewodząca elektryczność) do podniesienia odporności na media agresywne. • Grubość ścianek: min. 6 mm ± 5%. <p>Regały:</p> <p>Regał wbudowany, część główna: 1 sztuka Wtykowy regał magazynowy do bezpiecznego składowania małych pojemników i kanistrów w kontenerze magazynowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramy regału i półki w wersji cynkowanej. 	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Cztery półki o wysokości regulowanej min. co 25 mm ± 5%. • Możliwość indywidualnej rozbudowy o dostawki. • Regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze. • Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.): nie mniej niż 1000 x 530 x 2000 mm. • Wymiary półek (szer. x głęb.): 1000 x 500 mm ± 5%. • Maksymalne obciążenie regału nie mniej niż 200 kg <p>Regał wbudowany, dostawka: 3 sztuki</p> <p>Wtykowy regał magazynowy do bezpiecznego składowania małych pojemników i kanistrów w kontenerze magazynowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramy regału i półki w wersji cynkowanej. • Cztery półki regulowane • Regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze. • Dopasowane regały na dłuższej ścianie - nośność, wysokość, szerokość zgodnie ze specyfikacją. <p>Oświetlenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa pasmowa. • Wersja przeciwybuchowa dla strefy 2. • Wykonanie z ochroną IP 65. • Zasilanie elektryczne 230 V/ 50 Hz (jednofazowe). • Montaż włącznika oświetlenia (wersja niechroniona przed wybuchem) na zewnątrz kontenera. <p>Kontrola (sterowanie):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bez ochrony przeciwybuchowej. • Jednostka sterująca i wyświetlacz systemu klimatyzacyjnego są zamontowane w przedniej części szafy sterowniczej. • Sygnalizacja awarii przez styk bezpotencjałowy. • Klasa ochrony IP 65. 	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Szafa sterownicza zgodna z EN 61439 na zewnętrznym boku magazynu. • Zabezpieczenie przyłącza zgodne z przepisami BHP i normami. <p>Rampa najazdowa: Rampa stała stalowa lakierowana dopasowana do kontenera.</p> <p>Uwagi dotyczące transportu i instalacji Dostawa do zakładu, rozładunek i posadowienie w miejscu przeznaczenia po stronie Wykonawcy. Przygotowanie betonowej płyty fundamentowej lub innego rozwiązania pod kontener, instalacji elektrycznej po stronie Wykonawcy. Wszelkie przyłącza po stronie Wykonawcy.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjne rzeczywiste oferowany parametr potwierdzający wymagania zamawiającego.

Dostawa i montaż kontenera do przechowywania materiałów zużywalnych

Producent *

Model *

Lp	Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
1	Kontener do przechowywania materiałów zużywalnych.	Kontener wolnostojący o powierzchni 14 m ² ± 5%. Drzwi 2-skrzydłowe zamontowane w krótszym boku. Kontener wyposażony w wentylację techniczną, ogrzewanie wewnętrzne o mocy min. 3,5 kW, oświetlenie wnętrza, sterowanie cyfrowe, wannę wychwytową, regał zmontowany, zabudowany i umocowany w kontenerze oraz rampę najazdową. Opis: Kontener modułowy, izolowany do bezpiecznego składowania materiałów. <ul style="list-style-type: none"> • Płyta warstwowa ocynkowana i lakierowana. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Izolacja termiczna z płyt mineralnych 40 mm ± 5%, niepalnych (klasa materiałów budowlanych A). • Zintegrowana wanna wychwytowa ze stali nierdzewnej. • Powierzchnia odstawcza z cynkowanych ogniowo, wyjmowanych krat. • Kompletnie zmontowany do natychmiastowego użytku, na fundamencie lub płycie wykonanej na miejscu. • Przygotowany do zakotwienia w podłożu. • Uchwyty transportowe w strefie dachu. • Zamykane na klucz drzwi z zamkiem zgodne z DIN 18252 / EN 1303 umożliwiają kontrolę dostępu. • Pozycja drzwi: drzwi w krótszym boku. Wersja drzwi: 2-skrzydłowe (otwierane na prawo). <ul style="list-style-type: none"> - Szerokość drzwi w świetle: 2.000 mm ± 5%. - Wysokość drzwi w świetle: 2.000 mm ± 5%. • Pojemność wychwyty wanny stalowej: min. 800 litrów <p>Ogrzewanie: Ogrzewanie powietrzne zamontowane w strefie magazynowej dla cieczy niebezpiecznych dla wód.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaprojektowane na wolną od mrozu temperaturę wnętrza. • Ze zintegrowanym regulatorem temperatury, nastawionym wstępnie na ochronę przed mrozem. • Wersja niechroniona przed wybuchem. • Zaprojektowane na utrzymywanie dodatniej temperatury wnętrza przy składowaniu ładunków klimatyzowanych i jednym otwarciu drzwi dziennie (ok. 10 minut). <p>Oświetlenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa pasmowa. • Wykonanie z ochroną IP 65. • Zasilanie elektryczne 230 V/ 50 Hz (jednofazowe) • Zmontowana i okablowana do głównej rozdzielni włącznie z wyłącznikiem. <p>Montaż wyłącznika oświetlenia (wersja niechroniona przed wybuchem) na zewnątrz kontenera.</p> <p>Kontrola (sterowanie):</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Szafka rozdzielcza do podłączenia kontenera materiałów niebezpiecznych w miejscu ustawienia.</p> <p><u>Opis techniczny:</u> • Podrozdzielnia do montażu ściennego w strefie niezagrożonej wybuchem na zewnętrznej stronie kontenera.</p> <p>Regał/regaly wbudowany na całej dłuższej ścianie kontenera:</p> <p>Regał magazynowy do bezpiecznego składowania małych pojemników i kanistrów w kontenerze magazynowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramy regału i półki w wersji cynkowanej. • Cztery półki o wysokości regulowanej <p>Rampa najazdowa ze stali dopasowana do kontenera</p> <p>Uwagi dotyczące transportu i instalacji</p> <p>Dostawa do zakładu, rozładunek i posadowienie w miejscu przeznaczenia po stronie Wykonawcy.</p> <p>Przygotowanie betonowej płyty fundamentowej lub innego rozwiązania pod kontener, instalacji elektrycznej po stronie Wykonawcy.</p> <p>Wszelkie przyłącza po stronie Wykonawcy.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjne rzeczywisty oferowany parametr potwierdzający wymagania zamawiającego.

_____ dnia __ __ 2018 rok

(pieczęć i podpis)

Nr sprawy: WIW-AD.272.143.2018

HARMONOGRAM DOSTAW, MIEJSCE MONTAŻU**Miejsce realizacji dostaw:** Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamawiana	2018 rok
			Termin
-	-	-	do dnia 21 grudnia 2018 r.
1.	Dostawa i montaż kontenera do przechowywania odpadów weterynaryjnych	1 szt.	1 szt.
2.	Dostawa i montaż kontenera do przechowywania materiałów zużywalnych	1 szt.	1 szt.

