



Siedlce, dnia 17 czerwca 2019 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
**Paweł Jakubczak**

**Wykonawcy**

**- wszyscy -**

Nasz znak: WIW-AD.272.38.2019

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.38.2019 na dostawę pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

**Pytanie 1. Pojemnik do utylizacji odpadów poj. 60dm<sup>3</sup>.** Wnosimy o dopuszczenie, jako równoważnego: 1) pojemnika spełniającego wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, ale z jednolitą pokrywą, bez uchwyty w jej centralnej części albo 2) pojemnika prostokątnego wykonanego z polipropylenu o pojemności 60L, wysokości 640mm, długości 400mm, szerokości 300mm, z uchwytem centralnej części pokrywy, z uszczelką klejową pod pokrywą zapewniającą hermetyczne zamknięcie, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Opis zamieszczony przez Zamawiającego odpowiada dokładnie wyłącznie pojemnikom produkowanym przez „ARTECH Sp. z o.o.” z Łodzi, zatem przedmiot zamówienia został opisany z naruszeniem obligatoryjnych zasad, zawartych w art., 29 ust. 1 i 2 ustawy. Zaproponowany przez nas pojemnik z gładką pokrywą, używany jest w placówkach medycznych, w tym referencyjnych i nie mają one jakichkolwiek zastrzeżeń do funkcjonalności/komfortu użytkowania pojemników i



bezpieczeństwa użytkowników. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji wymogów, zawartych w SIWZ, poprzez dopuszczenie powyższego. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Dlatego w razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie dopuszcza pojemnika z jednolitą pokrywą, bez uchwyty w jej centralnej części. Pojemniki pozostające w pracowniach są sukcesywnie napełnianie odpadami po badaniach. Pokrywa bez uchwyty utrudnia otwieranie i może powodować, że otwierając pojemnik do uzupełnienia kolejną częścią odpadów dojdzie do przypadkowego przeniesienia materiału zakaźnego na zewnętrzną stronę pojemnika. Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika prostokątnego wykonanego z polipropylenu o poj. 60L , wysokości 640 mm, długości 400 mm, szerokość 300 mm z uchwytem w centralnej części pokrywy z uszczelką klejową pod pokrywą zapewniającą hermetyczne zamknięcie pod warunkiem, że będzie istniała możliwość wstawiania min. 10 pustych pojemników jeden w drugi, ze względu na ograniczoną powierzchnię przechowywania. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 2. Pojemnik do utylizacji odpadów poj. 30dm<sup>3</sup>.** Wnosimy o dopuszczenie, jako równoważnego, pojemnika wykonanego z polipropylenu o pojemności 30L, wysokości 388 mm, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ, ale z jednolitą pokrywą, bez uchwyty w jej centralnej części. Opis zamieszczony przez Zamawiającego odpowiada dokładnie wyłącznie pojemnikom produkowanym przez „ARTECH Sp. z o.o.” z Łodzi, zatem przedmiot zamówienia został opisany z naruszeniem obligatoryjnych zasad, zawartych w art., 29 ust. 1 i

---

2 ustawy. Zaproponowany przez nas pojemnik z gładką pokrywą, używany jest w placówkach medycznych, w tym referencyjnych i nie mają one jakichkolwiek zastrzeżeń do funkcjonalności/komfortu użytkowania pojemników i bezpieczeństwa użytkowników. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji wymogów, zawartych w SIWZ, poprzez dopuszczenie powyższego. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Dlatego w razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych Ponadto, zwracamy uwagę Zamawiającego, iż zgodnie z dyspozycją art. 200 ust. 2 pkt 2), iż za opis przedmiotu zamówienia dokonany w sposób jak w niniejszym postępowaniu, to jest utrudniający uczciwą konkurencję, Prezes UZP nakłada karę pieniężną, zatem utrzymanie pierwotnych wymagań SIWZ, ograniczających możliwość złożenia oferty wyłącznie wskazanemu producentowi, bądź współpracującemu z nim wykonawcy Entemed, spowoduje stosowny wniosek do UZP.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie dopuszcza pojemnika z jednolitą pokrywą, bez uchwytu w jej centralnej części. Pojemniki pozostające w pracowniach są sukcesywnie napełniane odpadami po badaniach. Pokrywa bez uchwytu utrudnia otwieranie i może powodować, że otwierając pojemnik do uzupełnienia kolejną częścią odpadów dojdzie do przypadkowego przeniesienia materiału zakaźnego na zewnętrzną stronę pojemnika.

**Pytanie 3:** W nawiązaniu do opublikowanej SIWZ do postępowania jak w nagłówku, uprzejmie proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej wymiarów pojemników 30 litrów. Załącznik nr 5 – poz nr 8 - wymiary pojemnika – czy

---

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na pojemnik o wysokości 322 mm, czy też na pojemnik o wysokości **332 mm**.

**Odpowiedź 3:** Zamawiający w Załączniku nr 5 poz. nr 8 określił wysokość pojemnika 30 litrowego na 322 mm z dopuszczalnym odchyleniem +/- 5% od wskazanego wymiaru ( w tym przypadku o 16 mm). Zamawiający oczekuje zaoferowania w ofercie pojemników o parametrach zgodnych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany:

- 1) Rozdziału XVI SIWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
- 2) Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak

## ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

### Pojemniki do utylizacji odpadów poj. 60 dm<sup>3</sup>:

- a) Ilość zamawiana: 3850 szt.
- b) Jednostka miary: sztuka.
- c) Parametry techniczne:
  - Wykonany z polipropylenu lub polietylenu HDPE odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatur od -40°C do + 40°C.
  - Kolor wyłącznie czerwony z pokrywą.
  - Pokrywa pełna z uchwytem na środku lub z uchwytem w centralnej części pokrywy z uszczelką klejową pod pokrywą zapewniającą hermetyczne zamknięcie.
  - Pokrywa zamykana do wewnątrz, tak aby ewentualne skropliny spływały z powrotem do pojemnika.
  - Pojemnik wyposażony w ręczki umożliwiające bezpieczne przenoszenie.
  - Pojemnik przystosowany do spalania łącznie z zawartością, bez możliwości przenikania chorobotwórczych bakterii i wirusów do środowiska w czasie składowania oraz transportu do miejsca utylizacji.
  - Pojemność pojemnika: 60 dm<sup>3</sup> (+/-5%),
  - Średnica: górna: 390 mm (+/-5%), dolna: 322 mm (+/-5%), wysokość: 664 mm (+/-5%), waga: 2,4 kg (+/-5%) lub pojemnik prostokątny o wysokości 640 mm, długości 400 mm, szerokości 300 mm z możliwością wstawiania pojemników jeden w drugi (min 10 szt.).
  - Naklejana etykieta informacyjna o materiale zakaźnym oddzielnie dla każdego pojemnika.
  - Termin gwarancji: min. 15 miesięcy od dnia dostawy.
- d) Wymagania dodatkowe: Dostawa włącznie z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

### Pojemniki do utylizacji odpadów poj. 30 dm<sup>3</sup>:

- a) Ilość zamawiana: 400 szt.
  - b) Jednostka miary: sztuka.
  - c) Parametry techniczne:
    - Wykonany z polietylenu HDPE, odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatur od -40°C do + 40°C.
-

- Kolor wyłącznie czerwony z pokrywą.
  - Pokrywa pełna z uchwytem na środku.
  - Pokrywa zamykana do wewnątrz, tak aby ewentualne skropliny spływały z powrotem do pojemnika.
  - Pojemnik wyposażony w ręczki umożliwiające bezpieczne przenoszenie.
  - Pojemnik przystosowany do spalania łącznie z zawartością, bez możliwości przenikania chorobotwórczych bakterii i wirusów do środowiska w czasie składowania oraz transportu do miejsca utylizacji.
  - Pojemność pojemnika: 30 dm<sup>3</sup> (+/-5%).
  - Wymiary (+/-5%): średnica górna: 390 mm, średnica dolna: 322 mm, wysokość 322 mm, waga: 1,7 kg.
  - Naklejana etykieta informacyjna o materiale zakaźnym oddzielnie dla każdego pojemnika.
  - Termin gwarancji: min. 15 miesięcy od dnia dostawy.
- d) Wymagania dodatkowe: Dostawa włącznie z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
-

Nr sprawy: WIW-AD.272.38.2019

### SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:**

Pojemniki do utylizacji odpadów poj. 60 dm<sup>3</sup>:

Lp.	Parametry Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę parametry*
1	Wykonany z polipropylenu lub polietylenu HDPE odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatur od -40°C do +40°C.	
2	Kolor wyłącznie czerwony z pokrywą.	
3	Pokrywa pełna z uchwytem na środku lub z uchwytem centralnej części pokrywy z uszczelką klejową pod pokrywą zapewniającą hermetyczne zamknięcie.	
4	Pokrywa zamykana do wewnątrz, tak aby ewentualne skropliny spływały z powrotem do pojemnika.	
5	Pojemnik wyposażony w rączki umożliwiające bezpieczne przenoszenie.	

6	Pojemnik przystosowany do spalania łącznie z zawartością, bez możliwości przenikania chorobotwórczych bakterii i wirusów do środowiska w czasie składowania oraz transportu do miejsca utylizacji.	
7	Pojemność pojemnika: 60 dm <sup>3</sup> (+/-5%).	
8	Średnica: górna: 390 mm (+/-5%), dolna: 322 mm (+/-5%), wysokość: 664 mm (+/-5%), waga: 2,4 kg (+/-5%) lub pojemnik prostokątny o wysokości 640 mm, długości 400 mm, szerokości 300 mm z możliwością wstawiania pojemników jeden w drugi (min 10 szt.).	
9	Naklejana etykieta informacyjna o materiale zakaźnym oddzielnie dla każdego pojemnika.	
10	Termin gwarancji: min. 15 miesięcy od dnia dostawy.	

\*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pojemniki do utylizacji odpadów poj. 30 dm<sup>3</sup>:

Lp.	Parametry Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę parametry*
1	Wykonany z polietylenu HDPE, odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatur od -40°C do + 40°C.	
2	Kolor wyłącznie czerwony z pokrywą.	
3	Pokrywa pełna z uchwytem na środku.	



4	Pokrywa zamykana do wewnątrz, tak aby ewentualne skropliny spływały z powrotem do pojemnika.	
5	Pojemnik wyposażony w ręczki umożliwiające bezpieczne przenoszenie.	
6	Pojemnik przystosowany do spalania łącznie z zawartością, bez możliwości przenikania chorobotwórczych bakterii i wirusów do środowiska w czasie składowania oraz transportu do miejsca utylizacji.	
7	Pojemność pojemnika: 30 dm <sup>3</sup> (+/-5%).	
8	Wymiary (+/-5%): średnica górna: 390 mm, średnica dolna: 322 mm, wysokość 322 mm, waga: 1,7 kg.	
9	Naklejana etykieta informacyjna o materiale zakaźnym oddzielnie dla każdego pojemnika.	
10	Termin gwarancji: min. 15 miesięcy od dnia dostawy.	

\*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ 2019 rok

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis)