

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w
Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 144.000 EURO.

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu
Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**

Zatwierdził:

(pieczęć i podpis)

Siedlce 2019 r.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 29
NIP: 821-20-68-188
telefon: + 48 (25) 63 264 59
adres strony internetowej: **www.wiw.mazowsze.pl**
2. **Oznaczenie postępowania.**
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: **WIW-AD.272.48.2019**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
3. **Tryb udzielenia zamówienia, procedura.**
 - 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 144.000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.).
 - 3.2. Procedura z art. 24aa ust. 1 ustawy tzw. „procedura odwrócona” - Zamawiający informuje, że stosownie do możliwości jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - 3.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, „ustawa Pzp” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.
 - 3.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp.
4. **Opis przedmiotu zamówienia.**
 - 4.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**
 - 4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale XVI SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
 - 4.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 - 4.4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika zamówień:
 - 4.4.1. Pakiet 1 – 38437000-7 Pipety i akcesoria.
 - 4.4.2. Pakiet 2 – 38310000-1 Wagi precyzyjne.
 - 4.4.3. Pakiet 3 – 33916100-5 Piły do autopsji.
 - 4.4.4. Pakiet 4 – 38436600-6 Homogenizatory zanurzeniowe.
 - 4.4.5. Pakiet 5 – 42631100-2 Wirówki i akcesoria.
 - 4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
 - 4.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Najmniejszą częścią jest Pakiet, jak niżej:
 - 4.6.1. Pakiet nr 1: Dostawa pipet i dozownika.
 - 4.6.2. Pakiet nr 2: Dostawa wagi precyzyjnej.

- 4.6.3. Pakiet nr 3: Dostawa piły oscylacyjnej.
- 4.6.4. Pakiet nr 4: Dostawa homogenizatora wirnikowego.
- 4.6.5. Pakiet nr 5: Dostawa wirówki do mikroplytek.
- 4.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
- 4.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
- 4.9. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
- 4.10. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

5. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.

- 5.1. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

- 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
- 2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
 - 2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 - 2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 - 2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
- 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
- 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
- 5. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ III - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
 - 1.1. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wykonawcy zwane dalej „Oświadczeniem”, którego wzór określa załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - 1.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
2. Dokument wskazany w pkt 1.2 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
3. Dokument wskazany w pkt 1.1 należy dołączyć do oferty.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
5. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - 6.1. złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia.
 - 6.2. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale III pkt 1.2. Dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt 1.2 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
7. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
 - 7.1. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 7.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
 - 7.3. „Oświadczenie”, którego wzór określa załącznik nr 1 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 - 7.4. dokumenty, o których mowa w Rozdziale III pkt od 1.2 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 7.5. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
 - 7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
 - 7.7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza

odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

ROZDZIAŁ IV - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego o których mowa w Rozdziale XVI, składa:
 - 1.1 Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
2. Dokument wskazany w pkt 1.1 Wykonawca będzie obowiązany złożyć do oferty w postaci oryginału.

ROZDZIAŁ V - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W przedmiotowym postępowaniu składanie ofert oraz oświadczeń przez Wykonawcę odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: tj. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce, w Kancelarii Zamawiającego w godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ustawy mogą być przesłane Zamawiającemu w wersji elektronicznej (skany dokumentów) drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie przesłane w formie pisemnej za pośrednictwem operatora osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie pytań, wyjaśnień wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywać się będzie przy użyciu poczty elektronicznej na adres: zamowienia@wiw.mazowsze.pl
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest: Piotr Pośrednik, telefon: + 48 (25) 63 264 59 wew. 32.
5. Fakt otrzymania wniosków, zawiadomień i informacji przesłanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

ROZDZIAŁ VI - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ VIII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować dostępność wyspecyfikowanych przez Zamawiającego produktów oraz możliwość ich dostarczenia w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
5. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w

- treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
8. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 9. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
 10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
 11. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
 12. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu.
 13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 17. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
 18. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie transportu, oznakowanej w następujący sposób:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiającego)

oraz opisane:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pakiet nr

(nazwa zamówienia)

Nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2019 roku; godz.: 11:00.

19. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
20. Zawartość oferty: Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale IX SIWZ:
 - 20.1. Wypełniony, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ – dla każdego pakietu oddzielnie.
 - 20.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do SIWZ.
 - 20.3. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 - 20.4. Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ – dla każdego pakietu oddzielnie.

ROZDZIAŁ IX - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce, w kancelarii**, w terminie do dnia **12 sierpnia 2019 r. do godziny 10:30.**
2. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce, w zespole ds. administracyjnych**, w dniu **12 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00.**

4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XVI SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT oraz ewentualne cło.
2. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
3. Ceny muszą być podane **z dokładnością do setnych części złotego.**
4. Ceny netto dostawy (bez VAT) należy przemnożyć przez ilość oferowanych jednostek miary i wyliczyć wartość dostawy netto (bez VAT). Do wartości dostawy netto (bez VAT) Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, i w ten sposób wyliczy wartość dostawy brutto (z VAT).
5. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.
6. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT (i ewentualnie cła).
7. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
8. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) nie będą podlegać waloryzacji.

ROZDZIAŁ XI - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
 - **CENA o wadze 60% (C)**
 - **TERMIN GWARANCJI o wadze 40% (TG).**
3. W kryterium „**CENA**” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{CN}}{\text{COB}} \times 60$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę.

CN – najniższa cena spośród zaoferowanych ofert.

COB - cena ocenianej oferty.

Zamawiający wyjaśnia, iż punkty w tym kryterium oceny ofert będzie przyznawał na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w treści oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ).

4. W kryterium „**TERMIN GWARANCJI**” ocena oferty dokonana będzie na podstawie gwarancji podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia. Zamawiający w kryterium „**TERMIN GWARANCJI**” będzie przyznawał punkty wg poniższych zasad:
 - 4.1. Minimalny termin gwarancji: 24 miesiące od dnia dostawy i montażu – 10 pkt.
 - 4.2. 28 miesięcy od dnia dostawy i montażu - 20 pkt.
 - 4.3. 32 miesiące od dnia dostawy i montażu - 30 pkt.
 - 4.4. 36 miesięcy od dnia dostawy i montażu - 40 pkt.
 - 4.5. Termin gwarancji powyżej 36 miesięcy nie będzie wyżej punktowany.
 - 4.6. Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach tj. 24, 28, 32, 36 miesięcy.
5. Zamawiający wyjaśnia, iż punkty w tym kryterium oceny ofert będzie przyznawał na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w treści oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ) pkt 11.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.

ROZDZIAŁ XII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3. W przypadku poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany oraz w przypadku wniesienia odwołania - po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyznaczy nowy termin podpisania umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego terminu, zostanie

poczytane przez Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy.

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

ROZDZIAŁ XIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIV - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WZÓR UMOWY. ZMIANY UMOWY.

1. Postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SIWZ.
3. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
4. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacom złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
 - 5.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostaw niezależnych od Wykonawcy,
 - 5.2. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

ROZDZIAŁ XV - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**, w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Pakiet nr 1: Dostawa pipet i dozownika.

- 1) Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.1-2.5 μl – 1 szt.
- 2) Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.5-10 μl – 2 szt.
- 3) Pipeta jednokanałowa o zakresie 2-20 μl – 1 szt.
- 4) Pipeta jednokanałowa 10-100 μl – 1 szt.
- 5) Pipeta jednokanałowa o zakresie 100 – 1000 μl – 3 szt.
- 6) Pipeta ośmiokanałowa o zakresie 10 -100 μl – 1 szt.
- 7) Dozownik elektroniczny - zakres objętości od 1 μl do 50 ml – 1 szt.

AD I.1) Parametry techniczne:

- a) Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.1-2.5 μl .
- b) Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.
- c) Musi być autoklawowalna w całości.
- d) Musi mieć możliwość rekaliibracji.
- e) Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
- f) Dokładność pipetowania:
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48 %,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12 %,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5 %,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 µl nie większy niż 1,4 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 µl nie większy niż 12 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 µl nie większy niż 6 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 µl nie większy niż 1,5 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 µl nie większy niż 0,7 %.
- g) Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.
- h) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

AD I.2) Parametry techniczne:

- a) Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.5-10 µl.
- b) Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.
- c) Musi być autoklawowalna w całości.
- d) Musi mieć możliwość rekalkibracji.
- e) Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
- f) Dokładność pipetowania:
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 8 %,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 µl nie większy niż 2,5 %,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 µl nie większy niż 1,5 %,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 5 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 µl nie większy niż 1,8 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 µl nie większy niż 0,8 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 0,4 %.
- g) Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.
- h) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

AD I.3) Parametry techniczne:

- a) Pipeta jednokanałowa o zakresie 2-20 μl .
- b) Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.
- c) Musi być autoklawowalna w całości.
- d) Musi mieć możliwość recalibracji.
- e) Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
- f) Dokładność pipetowania:
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5 %,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2 %,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6 %,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3 %.
- g) Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.
- h) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

AD I.4) Parametry techniczne:

- a) Pipeta jednokanałowa 10-100 μl .
- b) Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.
- c) Musi być autoklawowalna w całości.
- d) Musi mieć możliwość recalibracji.
- e) Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od

gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.

f) Dokładność pipetowania:

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3 %,
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1 %,
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2 %.

g) Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.

h) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

AD I.5) Parametry techniczne:

a) Pipeta jednokanałowa o zakresie 100 – 1000 μl .

b) Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.

c) Musi być autoklawowalna w całości.

d) Musi mieć możliwość rekalkibracji.

e) Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.

f) Dokładność pipetowania:

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3 %,
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1 %,
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2 %.

- g) Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.
- h) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

AD I.6) Parametry techniczne:

- a) Pipeta ośmiokanałowa o zakresie 10 -100 μ l.
- b) Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μ l.
- c) Pipeta nastawna wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.
- d) Musi: być autoklawowalna w całości; mieć możliwość rekaliibracji, mieć możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów.
- e) Pojedynczy kanał musi być możliwy do usunięcia.
- f) Musi posiadać oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek.
- g) Każdy kanał musi posiadać stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
- h) Musi posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą - 8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekreślenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
- i) Dolna część musi być wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości.
- j) Dokładność pipetowania:
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10,0 μ l nie większy niż 3%,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100,0 μ l nie większy niż 1,0%,
 - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μ l nie większy niż 2%,
 - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100,0 μ l nie większy niż 0,3%.
- k) Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.
- l) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

AD I.7) Parametry techniczne:

- a) Dozownik elektroniczny - zakres objętości od 1 μ l do 50 ml.
- b) Musi posiadać:
 - funkcję bezkontaminacyjnego dozowania na zasadzie bezpośredniego wypierania,
 - automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu informacji o jej pojemności.
 - dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie.
 - Mieć możliwość ustawienia prędkości pobierania i dozowania, pracy także w trakcie ładowania.
- c) Dokładność pipetowania:
 - dla końcówek 0,5mL , przyrostu 0,5 μ L,
 - objętości 50 μ L: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,8%,
 - objętości 250 μ L: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,5%,
 - objętości 500 μ L: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,3%,
 - dla końcówek 1mL , przyrostu 1 μ L,
 - objętości 100 μ L: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,55%,
 - objętości 500 μ L: błąd systematyczny $\pm 0,6\%$, błąd przypadkowy max 0,3%,
 - objętości 1000 μ L: błąd systematyczny $\pm 0,6\%$, błąd przypadkowy max 0,2%,
- d) Wyposażony w adapter do ładowania.
- e) Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji dozownika z numerem seryjnym.
- f) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

Pakiet nr 2: Dostawa wagi precyzyjnej.

- 1) Ilość zamawiana: 1 szt.
- 2) Waga musi charakteryzować się następującymi właściwościami i parametrami:
 - a) Udźwig minimalny = 20 mg.
 - b) Udźwig maksymalny =210 g.
 - c) Działka odczytowa d=1 mg.
 - d) Działka legalizacyjna e=10 mg.
 - e) Wymiar szalki nie większy niż 128x128 mm.
 - f) System automatycznej kalibracji wewnętrznej.

- g) Klasa dokładności II.
 - h) Musi być wyposażona w szafkę przeciw podmuchową dostosowaną do wymiarów w/w szalki z bocznymi i górnymi drzwiami otwieranymi.
 - i) Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium w 5 pkt. pomiarowych obejmujących max. i min. udźwig.
- 3) Dokumenty dołączone do dostawy: Instrukcja obsługi w języku polskim. Świadectwo wzorcowania.
- 4) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

Pakiet nr 3: Dostawa piły oscylacyjnej.

- 1) Ilość zamawiana: 1 szt.
- 2) Pila oscylacyjna musi charakteryzować się następującymi właściwościami i parametrami:
 - a) Moc: minimum 450 W – max 550 W.
 - b) Obroty /minutę od 6500 do 24000, regulowane stopniowo.
 - c) Cicha praca silnika 52-77 dB(A).
 - d) Odporna na wysokie naprężenia i pracę non-stop.
 - e) Waga całkowita 1,5 kg ($\pm 5\%$).
 - f) Kabel o długości minimum 5 metrów.
 - g) Wolna od wibracji.
 - h) Napięcie 230 Volt.
 - i) Podwójna ochrona izolacyjna.
 - j) Silnik do klasy II ochronności.
 - k) Kompatybilna z ostrzami o średnicy 65 mm „hart”.
 - l) Wyposażona w 5 ostrzy o średnicy 65 mm.
 - m) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.

Pakiet nr 4: Dostawa homogenizatora wirnikowego.

- 1) Ilość zamawiana: 1 szt.
- 2) Homogenizator wirnikowy musi charakteryzować się następującymi właściwościami i parametrami:
 - a) Homogenizator ręczny z możliwością zamontowania na statywie.
 - b) Prędkość sterowana elektronicznie.
 - c) Zakres prędkości: 10000 – 35000 rpm.
 - d) Zakres objętości: 0,2 - 1500 ml.
 - e) Moc: min. 120 W.
 - f) Zasilanie: 230 V 50 Hz.
 - g) Wyposażenie:
 - Statyw typu płytowego o wymiarach ($\pm 5\%$): podstawa: 330 mm x 200 mm, pręt: śr. 16 mm, dł. 700 mm.
 - Łącznik krzyżowy do statywu płytowego.
 - Nóż homogenizacyjny do homogenizacji próbek o objętości od 10 do 100 ml - 2 szt.
 - h) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.
 - i) Dokumenty dołączone do dostawy: Instrukcja obsługi w języku polskim. Deklaracja zgodności.

Pakiet nr 5: Dostawa wirówki do mikroplatek.

- 1) Ilość zamawiana: 1 szt.
- 2) Wirówka do mikroplatek musi charakteryzować się następującymi właściwościami i parametrami:
 - a) Wirówka z wychylnym rotorem umożliwiającym umieszczenie płytek w wirówce pod kątem 75°.
 - b) Rozpoczęcie/zakończenie wirowania poprzez podniesienie/zamknięcie pokrywy wirówki.
 - c) Kompatybilność z różnymi typami płytek.
 - d) Wyposażenie:
 - rotor na 2/4 płytki do PCR i 2 płytki mikrotitracyjne,
 - rotor na płytki głębokodołkowe (do 35 mm),
 - adaptery: 1) adapter na 6 x probówki 0,2 ml i 12 x 8 - stanowiskowe paski PCR i 8 x 12 - stanowiskowe paski PCR, 2) adapter na probówki i paski PCR (96 x probówki 0,2 ml/ 12 x 8 - stanowiskowe paski PCR/8 x 12 stanowiskowe paski PCR).
 - e) Prędkość wirowania 1500 rpm, ($\pm 5\%$)

- f) Stała prędkość wirowania: 2000 rpm/2000 x g, ($\pm 5\%$)
- g) Parametry elektryczne: 115/230V, 50-60Hz, 250W.
- h) Hamowanie do 0 rpm w max. 7 sekund.
- i) Wymiary ($\pm 5\%$): 23 x 26 x 19,7 cm (S x G x W).
- j) Termin gwarancji: min. 24 miesiące od dnia dostawy.
- k) Dokumenty dołączone do dostawy: Instrukcja obsługi w języku polskim. Karta produktu. Deklaracja zgodności CE.

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – INFORMACJĘ DODATKOWE.

I. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w związku z realizacją zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w formie elektronicznej na skrzynkę iod@wiw.mazowsze.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: jest **dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019**
/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp” oraz Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez *Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW)*;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019

**OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczam, że:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt od 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....

.....

w następującym zakresie:

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

5. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
..... *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),* nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

_____ dnia __ __ 2019 rok

*(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym
lub posiadającym pełnomocnictwo)*

Nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**

oświadczam, że **należę*** / **reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369, z późn. zm.) do której należą także następujące podmioty*:

1.....;

2.....;

3.....;

oświadczam, że: **nie należę*** / **reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej***, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)*.

_____ dnia __ __ 2019 rok

*(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym
lub posiadającym pełnomocnictwo)*

* *niepotrzebne skreślić*

Nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019

OFERTA

Do:
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.
(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

my niżej podpisani:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

2. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia

Pakiet nr:

(numer i nazwa pakietu)

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę w wysokości:

| L.p. | Przedmiot Zamówienia (nazwa, producent, model) | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość oferowanych jednostek miary | Wartość dostawy netto (bez VAT) (4x5) w zł | Stawka VAT* % | Kwota VAT** (6x7) zł | Wartość dostawy brutto** (z VAT) 6+8 w zł |
|---|---|--------------------|--|---|--|---------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| CENA OFERTY (DOSTAWY) NETTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) | | | | | | - | - | - |
| RAZEM KWOTA VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) | | | | | | | | - |
| CENA OFERTY (DOSTAWY) BRUTTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) | | | | | | | | |

* Wypełniają jedynie wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.

** Gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do naliczenia VAT należy wpisać kwotę z pozycji 7 (wartość dostawy netto bez VAT).

3. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT o numerze zarejestrowanym w (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest

(w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).

4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. **OŚWIADCZAMY**, iż termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
7. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że informacje stanowiące tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa” TAK / NIE*
10. **OŚWIADCZAMY**, iż zaliczamy się do małych i średnich przedsiębiorstw **TAK/NIE***.
11. **OŚWIADCZAMY**, iż termin gwarancji wynosi miesięcy od dnia dostawy.
12. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 - a)
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
 - b)
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

tel.

osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem
14. **OFERTE** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
15. **PRZEDKLADAMY** do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

- a/str. oferty
- b/ str. oferty
- c/ str. oferty
- d/ str. oferty

_____ dnia __ __ 2019 rok

*(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym
lub posiadającym pełnomocnictwo)*

*** - niepotrzebne skreślić**

Nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019

U M O W A nr WIW-AD.273.2019

zawarta w dniu 2019 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z siedzibą w Siedlcach,

ul. Kazimierzowska 29;

08-110 Siedlce,

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”,

a firmą

.....
.....

reprezentowaną przez:

.....
.....
.....

zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 144.000 EURO **Nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019**, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pakiet nr**, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-cenowym stanowiącym **Załącznik nr 1** niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu tej umowy, do dostarczenia i instalacji przedmiotu zamówienia włącznie z rozładunkiem i wniesieniem sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, własnymi siłami, transportem i na swój koszt.

§ 2

1. Przedmiot niniejszej umowy wskazany w § 1, dostarczany i zamontowany będzie przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszej umowy.

2. Po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, która po potwierdzeniu dostarczenia i zamontowania przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę rozliczeń między stronami.
3. Fakturę VAT za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia Wykonawca prześle bezpośrednio do Zamawiającego, tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

§ 3

1. Potwierdzeniem dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej umowy.
2. Protokół Odbioru sporządzony będzie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego) oryginalnie podpisanych i osteplowanych przez upoważnione osoby:
 - a) Ze strony Zamawiającego:
 -
 -
 lub inne upoważnione osoby,
 - b) Ze strony Wykonawcy
 -
 lub inne upoważnione osoby.
3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 36 h. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia miesiące/y gwarancji liczony od dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia jej stwierdzenia.
4. Wykonawca uznaje za skuteczne doręczone zawiadomienie, o którym mowa w § 4 ust. 3 przesłane drogą mailową, na adres wskazany w § 3 ust. 2 lit. b Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

§ 5

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający może od Wykonawcy:

- a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty całkowitego wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy liczonej za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu w terminie sprzętu i dokonanie montażu, jak też za wydłużony czas reakcji serwisu gwarancyjnego, w każdym wypadku nie wyższej niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie każdorazowo szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej,
- b) wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a) za każdy dzień opóźnienia,
- c) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu wyznaczonego w trybie lit. b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w lit. a).

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanego zamówienia. Zakres wykonanego zamówienia zostanie określony przez Strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej.
4. Zamawiający, w razie wykazania szkody przewyższającej karę umowną, może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości: **zł brutto (słownie: brutto)**.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje także koszty, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych niniejszą umową.
3. Maksymalne wynagrodzenie brutto podane w ust. 1 może ulec zmianie tylko w sytuacji określonej w § 10 ust. 2 umowy.

§ 8

1. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie jednej faktury VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
2. Faktura uregulowana zostanie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia, o których mowa powyżej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.
2. W razie niezadowolającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu powszechnego. Sądem miejscowo właściwym będzie odpowiedni Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
 - a) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostaw niezależnych od Wykonawcy,

- b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia (nazwa, producent, model, inne parametry) | J.m. | Cena jedn. netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość J.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
|---------------|---|------|---|---------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | | | | |

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

HARMONOGRAM DOSTAW

Miejsce realizacji dostawy i montażu:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | 2019 rok |
|------|----------------------|-----------------|----------|
| | | | Termin |
| | | | |

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU

PRZEPROWADZONEGO W:

.....
.....
.....
.....

Dzień odbioru:

I. Biorący udział:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres sprzedającego)

.....
p.....
(nazwisko i imię)

Ze strony Zamawiającego - (nazwa i adres odbierającego)

.....
p.....
(nazwisko i imię)

II. Przedmiot dostawy i odbioru w ramach Umowy nr
z dnia.....

| Lp. | Przedmiot zamówienia (nazwa, producent, model) | Ilość | Wartość w zł netto (zgodnie z umową) | Wartość w zł brutto (zgodnie z umową) |
|-----|---|-------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

III. Kompletność dostawy¹:

1. TAK

2. NIE - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

¹ Niepotrzebne skreślić

IV. Kontrola ilościowa¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

V. Gwarancja miesięcy od dnia podpisania niniejszego Protokołu Odbioru.

VI. Końcowy wynik przyjęcia¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

Podpisy:

Ze strony Zamawiającego

imię, nazwisko

pieczętka

Ze strony Wykonawcy

imię, nazwisko

pieczętka

Nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Pakiet nr 1: Dostawa pipet i dozownika.

Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.1-2.5 µl

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.1-2.5 µl. | |
| 2 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. | |
| 3 | Musi być autoklawowalna w całości. | |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Musi mieć możliwość recalibracji. | |
| 5 | Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. | |
| 6 | <p>Dokładność pipetowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 µl nie większy niż 48 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 µl nie większy niż 12 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 µl nie większy niż 2,5 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 µl nie większy niż 1,4 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 µl nie większy niż 12 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 µl nie większy niż 6 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 µl nie większy niż 1,5 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 µl nie większy niż 0,7 % | |

| | | |
|---|--|--|
| 7 | Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. | |
|---|--|--|

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.5-10 µl

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.5-10 µl. | |
| 2 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. | |
| 3 | Musi być autoklawowalna w całości. | |
| 4 | Musi mieć możliwość rekalkibracji. | |
| 5 | Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości | |

| | | |
|---|---|--|
| | stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych | |
| 6 | <p>Dokładność pipetowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 8 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 µl nie większy niż 2,5 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 µl nie większy niż 1,5 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 5 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 µl nie większy niż 1,8 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 µl nie większy niż 0,8 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 0,4 %. | |
| 7 | Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pipeta jednokanałowa o zakresie 2-20 µl

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Pipeta jednokanałowa o zakresie 2-20 µl. | |
| 2 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. | |
| 3 | Musi być autoklawowalna w całości. | |
| 4 | Musi mieć możliwość recalibracji. | |
| 5 | Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. | |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | <p>Dokładność pipetowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3 %. | |
| 7 | <p>Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.</p> | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pipeta jednokanałowa 10-100 μ l

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Pipeta jednokanałowa 10-100 µl. | |
| 2 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. | |
| 3 | Musi być autoklawowalna w całości. | |
| 4 | Musi mieć możliwość rekalibracji. | |
| 5 | Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. | |
| 6 | <p>Dokładność pipetowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 3 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 µl nie większy niż 1 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,8 %, | |

| | | |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1,0 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 µl nie większy niż 0,3 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,2 %. | |
| 7 | Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pipeta jednokanałowa o zakresie 100 – 1000 µl

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Pipeta jednokanałowa o zakresie 100 – 1000 µl. | |
| 2 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. | |
| 3 | Musi być autoklawowalna w całości. | |
| 4 | Musi mieć możliwość rekaliibracji. | |

| | | |
|---|---|--|
| 5 | <p>Musi posiadać: oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.</p> | |
| 6 | <p>Dokładność pipetowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 3 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 µl nie większy niż 1 %, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 µl nie większy niż 0,6 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,6 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 µl nie większy niż 0,2 %, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 µl nie większy niż 0,2 %. | |
| 7 | <p>Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.</p> | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pipeta ośmiokanałowa o zakresie 10 -100 μ l

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Pipeta ośmiokanałowa o zakresie 10 -100 μ l. | |
| 2 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μ l. | |
| 3 | Pipeta nastawna wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. | |
| 4 | Musi: być autoklawowalna w całości; mieć możliwość recalibracji, mieć możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów. | |
| 5 | Pojedynczy kanał musi być możliwy do usunięcia. | |
| 6 | Musi posiadać oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. | |
| 7 | Każdy kanał musi posiadać stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki. | |
| 8 | Musi posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, | |

| | | |
|----|---|--|
| | regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. | |
| 9 | Dolna część musi być wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości. | |
| 10 | Dokładność pipetowania: – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10,0 µl nie większy niż 3%, – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100,0 µl nie większy niż 1,0%, – Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 2%, – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100,0 µl nie większy niż 0,3%. | |
| 11 | Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Dozownik elektroniczny - zakres objętości od 1 µl do 50 ml

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Dozownik elektroniczny - zakres objętości od 1 μ l do 50 ml. | |
| 2 | <p>Musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcję bezkontaminacyjnego dozowania na zasadzie bezpośredniego wypierania, - automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu informacji o jej pojemności. - dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie. - Mieć możliwość ustawienia prędkości pobierania i dozowania, pracy także w trakcie ładowania. | |
| 3 | <p>Dokładność pipetowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla końcówek 0,5mL , przyrostu 0,5 μL, - objętości 50 μL: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,8 %, - objętości 250 μL: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,5 %, - objętości 500 μL: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,3 %, - dla końcówek 1mL , przyrostu 1 μL, - objętości 100 μL: błąd systematyczny $\pm 0,9\%$, błąd przypadkowy max 0,55%, - objętości 500 μL: błąd systematyczny $\pm 0,6\%$, błąd przypadkowy max 0,3 %, - objętości 1000 μL: błąd systematyczny $\pm 0,6\%$, błąd przypadkowy max 0,2 %. | |
| 4 | Wyposażony w adapter do ładowania. | |

| | |
|---|---|
| 5 | Dokumenty dołączone do dostawy: instrukcja obsługi w języku polskim; indywidualny protokół kalibracji dozownika z numerem seryjnym. |
|---|---|

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pakiet nr 2: Dostawa wagi precyzyjnej.

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Udźwig minimalny = 20 mg. | |
| 2 | Działka odczytowa d=1 mg. | |
| 3 | Wymiar szalki nie większy niż 128x128 mm. | |
| 4 | Udźwig maksymalny =210 g. | |
| 5 | Działka legalizacyjna e=10 mg. | |
| 6 | System automatycznej kalibracji wewnętrznej. | |

| | | |
|----|---|--|
| 7 | Klasa dokładności II. | |
| 8 | Musi być wyposażona w szafkę przeciw podmuchową dostosowaną do wymiarów w/w szalki z bocznymi i górnymi drzwiami otwieranymi. | |
| 9 | Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium w 5 pkt. pomiarowych obejmujących max. i min. udźwig. | |
| 10 | Dokumenty dołączone do dostawy: Instrukcja obsługi w języku polskim. Świadectwo wzorcowania. | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pakiet nr 3: Dostawa piły oscylacyjnej.

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Moc: minimum 450 W – max 550 W. | |
| 2 | Obroty /minutę od 6500 do 24000, regulowane stopniowo. | |
| 3 | Cicha praca silnika 52-77 dB(A). | |

| | | |
|----|--|--|
| 4 | Odporna na wysokie napięcia i pracę non-stop. | |
| 5 | Waga całkowita 1,5 kg ($\pm 5\%$). | |
| 6 | Kabel o długości minimum 5 metrów. | |
| 7 | Wolna od wibracji. | |
| 8 | Napięcie 230 Volt. | |
| 9 | Podwójna ochrona izolacyjna. | |
| 10 | Silnik do klasy II ochronności. | |
| 11 | Kompatybilna z ostrzami o średnicy 65 mm „hart”. | |
| 12 | Wyposażona w 5 ostrzy o średnicy 65 mm. | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pakiet nr 4: Dostawa homogenizatora wirnikowego.

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Homogenizator ręczny z możliwością zamontowania na statywie. | |
| 2 | Prędkość sterowana elektronicznie. | |
| 3 | Zakres prędkości: 10000 – 35000 rpm. | |
| 4 | Zakres objętości: 0,2 - 1500 ml. | |
| 5 | Moc: min. 120 W. | |
| 6 | Zasilanie: 230 V 50 Hz. | |
| 7 | Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none">– Statyw typu płytowego o wymiarach ($\pm 5\%$): podstawa: 330 mm x 200 mm, pręt: śr. 16 mm, dł. 700 mm.– Łącznik krzyżowy do statywu płytowego.– Nóż homogenizacyjny do homogenizacji próbek o objętości od 10 do 100 ml - 2 szt. | |
| 8 | Dokumenty dołączone do dostawy: Instrukcja obsługi w języku polskim. Deklaracja zgodności. | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

Pakiet nr 5: Dostawa wirówki do mikroplatek.

Producent*

Model*

| Lp | Parametry Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę parametry* |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Wirówka z wychylnym rotorem umożliwiającym umieszczenie płytek w wirówce pod kątem 75°. | |
| 2 | Rozpoczęcie/zakończenie wirowania poprzez podniesienie/zamknięcie pokrywy wirówki. | |
| 3 | Kompatybilność z różnymi typami płytek. | |
| 4 | Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none">- rotor na 2/4 płytki do PCR i 2 płytki mikrotitracyjne,- rotor na płytki głębokodołkowe (do 35 mm),- adaptery: 1) adapter na 6 x probówki 0,2 ml i 12 x 8 - stanowiskowe paski PCR i 8 x 12 - stanowiskowe paski PCR, 2) adapter na probówki i paski PCR (96 x probówki 0,2 ml/ 12 x 8 - stanowiskowe paski PCR/8 x 12 stanowiskowe paski PCR). | |
| 5 | Prędkość wirowania 1500 rpm, (±5%) | |
| 6 | Stała prędkość wirowania: 2000 rpm/2000 x g, (±5%) | |

| | | |
|----|---|--|
| 7 | Parametry elektryczne: 115/230V, 50-60Hz, 250W. | |
| 8 | Hamowanie do 0 rpm w max. 7 sekund. | |
| 9 | Wymiary ($\pm 5\%$): 23 x 26 x 19,7 cm (S x G x W). | |
| 10 | Dokumenty dołączone do dostawy: Instrukcja obsługi w języku polskim. Karta produktu. Deklaracja zgodności CE. | |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2019 rok

(pieczęć i podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.48.2019

HARMONOGRAM DOSTAW

Pakiet nr 1: Dostawa pipet i dozownika.

Miejsce realizacji dostaw: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Składowa 8 A.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | 2019 rok |
|----|---|-----------------|----------------------------|
| | | | miesiąc |
| - | - | - | 21 dni od podpisania umowy |
| 1 | Pipeta o zakresie 0.1-2.5µl | 1 szt. | 1 szt. |
| 2 | Pipeta jednokanałowa o zakresie 0.5-10µl | 2 szt. | 2 szt. |
| 3 | Pipeta jednokanałowa o zakresie 2-20µl | 1 szt. | 1 szt. |
| 4 | Pipeta 10-100µl | 1 szt. | 1 szt. |
| 5 | Pipeta jednokanałowa o zakresie 100 – 1000 µl | 3 szt. | 3 szt. |
| 6 | Pipeta ośmiokanałowa o zakresie 10 -100 µl | 1 szt. | 1 szt. |
| 7 | Dozownik elektroniczny | 1 szt. | 1 szt. |

Pakiet nr 2: Dostawa wagi precyzyjnej.

Miejsce realizacji dostaw: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Składowa 8 A.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | 2019 rok |
|----|----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | miesiąc |
| - | - | - | 21 dni od podpisania umowy |
| 1 | Waga precyzyjna | 1 szt. | 1 szt. |

Pakiet nr 3: Dostawa piły oscylacyjnej.

Miejsce realizacji dostaw: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Składowa 8 A.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | 2019 rok |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | miesiąc |
| - | - | - | 21 dni od podpisania umowy |
| 1 | Piła oscylacyjna. | 1 szt. | 1 szt. |

Pakiet nr 4: Dostawa homogenizatora wirnikowego.

Miejsce realizacji dostaw: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | 2019 rok |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | miesiąc |
| - | - | - | 21 dni od podpisania umowy |
| 1 | Homogenizator wirnikowy. | 1 szt. | 1 szt. |

Pakiet nr 5: Dostawa wirówki do mikroplytek.

Miejsce realizacji dostaw: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | 2019 rok |
|-----------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | miesiąc |
| - | - | - | 4 tygodnie od dnia podpisania umowy |
| 1 | Wirówka do mikroplytek. | 1 szt. | 1 szt. |