

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402682-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Siedlce: Chłodziarki i zamrażarki
2019/S 164-402682**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 148-363915)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
PL
ul. Kazimierzowska 29
Siedlce
08-110
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Pośrednik
Tel.: +48 256326459-32
E-mail: zamowienia@wiw.mazowsze.pl
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wiw.mazowsze.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa i montaż chłodziarek oraz zamrażarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
Numer referencyjny: WIW-AD.272.44.2019
- II.1.2) **Główny kod CPV**
39711100
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż chłodziarek oraz zamrażarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie tj.: Pakiet nr 1: Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej w ilości 1 szt.; Pakiet nr 2: Dostawa i montaż chłodziarek laboratoryjnych w ilości 4 szt., Pakiet nr 3: Dostawa i montaż chłodziarki laboratoryjnej w ilości 1 szt., Pakiet nr 4: Dostawa i montaż zamrażarki w ilości 1 szt., Pakiet nr 5:

Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowych w ilości 2 szt., Pakiet nr 6: Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej w ilości 1 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 148-363915](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 04/09/2019

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 09/09/2019

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 04/09/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 09/09/2019

Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: