

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 130.000 EURO.

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach.**

Zatwierdził:

(pieczęć i podpis)

Siedlce 2012 r.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 29
NIP: 821-20-68-188
telefon: + 48 (25) 63 264 59, Faks: + 48 (25) 63 255 84
adres strony internetowej: www.wiw.mazowsze.pl
2. **Oznaczenie postępowania.**
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: **WIW.AD.I.272.94.2012**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
3. **Tryb udzielenia zamówienia.**
 - 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 - 3.2. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, „ustawa Pzp” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.
 - 3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp.
4. **Opis przedmiotu zamówienia.**
 - 4.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach**.
 - 4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale XVII SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ: „Wzór Umowy”.
 - 4.3. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika zamówień: 18.00.00.00-9; 18.83.00.00-6; 35.11.34.00-3; 18.44.40.00-3.
 - 4.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 - 4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
 - 4.6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 - 4.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
 - 4.8. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
5. **Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.**
 - 5.1. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga dostawę przedmiotu zamówienia w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.
 - 5.2. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce.

ROZDZIAŁ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
 - 2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale III pkt. 1.1 SIWZ, a ocena zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 - 2.2. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
 - 2.3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie.

ROZDZIAŁ III - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. **W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:**
 - 1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale IV pkt od 1.1 do 1.5 SIWZ.
3. Ponadto Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

ROZDZIAŁ IV - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:**
 - 1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
 - 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
 - 1.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.5. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

ROZDZIAŁ V - WYMAGANA FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w tym:
 - 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału;
 - 1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia należy złożyć w formie oryginału;
 - 1.3. dokument wymieniony w rozdziale IV pkt 1.2. do 1.4. SIWZ (lub odpowiednio w punkcie 1.5) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- 1.4. pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III pkt 3 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę;
- 1.5. dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale V pkt 3.4, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
- 1.6. specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć w formie oryginału.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale III pkt 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
 - 3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy;
 - 3.2. dokument wymieniony w rozdziale IV pkt 1.2 do 1.4. SIWZ (lub odpowiednio w punkcie 1.5) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
 - 3.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców oddzielnie;
 - 3.4. do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ VI - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
 - 1.1 pisemnie na adres: tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce,**
 - 1.2 faxem na numer: **+ 48 (25) 640 70 87.**
2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
5. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: w zakresie proceduralnym i merytorycznym - Alicja Bałazy i Bogumiła Krasuska telefon: + 48 (25) 63 264 59 wew. 20 i 37.

ROZDZIAŁ VII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa Wykonawcy nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ IX - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Oferta będzie zawierać:
 - 4.1. formularz „Oferta”, wypełniony przez Wykonawcę i podpisany przez osobę uprawnioną - sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 4.2. formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
 - 4.3. formularz „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
 - 5.1. dokument wymagany postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.1 SIWZ,
 - 5.2. dokument wymagany postanowieniami Rozdziału III pkt. 2 i 3 SIWZ - o ile jest niezbędny,
 - 5.3. dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału IV pkt. od 1.1. do 1.4. SIWZ lub odpowiednio w pkt. 1.5.
6. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
7. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
10. Dokumenty powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
11. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
13. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

(nazwa i adres Zamawiającego)

oraz opisane:

**Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach.**

(nazwa zamówienia)

Nie otwierać przed dniem 8 listopada 2012 roku; godz.: 11:00

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem "ZMIANA".
15. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE".
16. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z dnia 2003 r Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
17. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna, część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
19. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
20. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

ROZDZIAŁ X - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110**

Siedlce w zespole ds. administracyjnych, w terminie do dnia 8 listopada 2012 do godziny 10:30.

2. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce w zespole ds. administracyjnych, w dniu 8 listopada 2012 roku o godzinie 11:00.**
4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.

ROZDZIAŁ XI - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu cenowym, którego wzór wraz z instrukcją wypełnienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XVII SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ „Wzór umowy”, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT oraz ewentualne cła.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
4. Ceny muszą być podane **z dokładnością do setnych części złotego.**
5. Ceny netto dostawy (bez VAT) należy przemnożyć przez ilość oferowanych jednostek miary i wyliczyć wartość dostawy netto (bez VAT). Do wartości dostawy netto (bez VAT) Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, i w ten sposób wyliczy wartość dostawy brutto (z VAT). Następnie Wykonawca zsumuje wyliczone przez siebie wartości dostawy brutto (z VAT).
6. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.
7. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT (i ewentualnie cła).
8. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
9. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) nie będą podlegać waloryzacji.

ROZDZIAŁ XII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
 - **CENA o wadze 100%**
3. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena} \times 100 \text{ pkt}}{\text{cena oferty ocenianej}}$$
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

ROZDZIAŁ XIII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
3. W przypadku poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany oraz w przypadku wniesienia odwołania - po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyznaczy nowy termin podpisania umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego terminu, tak jak to opisano w pkt. 2 zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzeże sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XIV - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WZÓR UMOWY. ZMIANY UMOWY.

1. Postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SIWZ.
3. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
4. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacom złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
5. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór tejże umowy (art. 647 KC).
6. Przed zawarciem umowy, w przypadku wyboru Wykonawcy będącym osobą fizyczną bądź spółką cywilną, Wykonawca jest zobowiązany do okazania zaświadczenia z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ XVI - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XVII SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość zamawiana	Jednostka miary	Wymagany termin gwarancji
1.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/m ² , kurczliwość do 1,0 %.	S	12	szt.	Min. 12 m- cy od dnia dostawy
2.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/m ² , kurczliwość do 1,0 %.	M	23	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
3.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0%.	L	21	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

4.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/m ² , kurczliwość do 1,0 %.	XL	17	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
5.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.	XXL	3	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
6.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.	XXXL	1	szt.	Min. 12 m-cy oddnia dostawy
7.	Fartuch męski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.	L	2	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
8.	Fartuch męski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.	XL	8	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

9.	Fartuch męski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgłości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.	XXL	1	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
10.	Garnitur męski biały - bluza z długim rękawem, bez mankietu, z podwójną regulacją zapięcia (zatrzask). Bluza musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinana na zatrzaski. Przy karku bluza wykończona stójką. Spodnie o długości 125 cm, szerokość w pasie 108 cm, proste bez mankietu, zapinane na guziki, dwie kieszenie boczne. W pasie szlufki na pasek. Garnitur wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Gramatura min 205g/m ² , kurczliwość do 1,0 %.	XXL	1	szt.	Min. 24 m-ce od dnia dostawy
11.	Garnitur męski biały - bluza z długim rękawem, bez mankietu, z podwójną regulacją zapięcia (zatrzask). Bluza musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinana na zatrzaski. Przy karku bluza wykończona stójką. Spodnie o długości 125 cm, szerokość w pasie 96 cm, proste bez mankietu ,zapinane na guziki, dwie kieszenie boczne. W pasie szlufki na pasek. Garnitur wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Gramatura min 205g/m ² ,kurczliwość do 1,0 %.	XL	1	szt.	Min. 24 m-ce od dnia dostawy
12.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę.	35	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

13.	Obuwie profilaktyczne damskie, białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę.	36	6	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
14.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce.	37	8	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
15.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.	37	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
16.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce.	38	23	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
17.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.	38	4	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

18.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce	39	15	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
19.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.	39	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
20.	Obuwie profilaktyczne damskie białe przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę.	40	10	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
21.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce.	41	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
22.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.	41	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

23.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.	42	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
24.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.	40	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
25.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.	42	6	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
26.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.	43	4	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
27.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.	44	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
28.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, dł. wkładki 31cm.	47	2	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

29.	Ubranie robocze letnie drelichowe 2 częściowe-(tkanina drelich-bawełna 100% o gramaturze 280 g/m ² , kurczliwość do 2%). Spodnie ogrodniczki z dwiema kieszeniami bocznymi na wysokości bioder i kieszenią centralną na wypustce spodni na wysokości piersi oraz szelkami przymocowanymi do klina wystającego z tyłu spodni regulowanymi zatrzaskami z przodu. Bluza z dwiema kieszeniami górnymi zapinanymi na rzepy, dolna część bluzy ze ściągaczem gumowym, rękawy długie zapinane na guziki. Kolor zielony.	164/100/ 80	2	komplet	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
30.	Rękawice ochronne nitrylowe. Zastosowanie do analizy chemicznej- materiał odporny na ciecze żrące, stężone kwasy i zasady. Rękawice : flokowane, część dłoniowa ze strukturą, dł. 380 mm, grubość 0,425 mm, AQL - 0,065. Dobra odporność na ścieranie i przekłucie.	M	5	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
31.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 36	36	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
32.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 37	37	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
33.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 38	38	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

34.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 39	39	4	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
35.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 40	40	5	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
36.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 41	41	4	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
37.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 42	42	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
38.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 43	43	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
39.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 44	44	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

40.	<p>Kurtka o długości 3/4 w kolorze czarno-szarym. 4 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek + kieszonka na telefon komórkowy.</p> <p>- kieszonka typ "napoleonka"</p> <p>- odpinany kaptur, regulowane mankiety, regulacja w pasie i talii.</p> <p>Kurtka zapinana jest na zamek błyskawiczny.</p> <p>Kurtka wykonana ze 100% poliestru pokrytego teflonem.</p> <p>CE EN 340. Wodoodporność: 5000 mm, oddychalność 5000 mvh</p>	XL	2	Szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
41.	<p>Obuwie damskie- materiał spodu poliuretan, wyściółka z podszewką oraz wkładką wykonaną ze skóry, wierz (cholewka) wykonana ze skóry. Klapki są bez palców . Kolor beżowy lub jasny szary.</p>	36	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
42.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>	36	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
43.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>	37	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
44.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>	38	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
45.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>	39	4	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

46.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.	40	5	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
47.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską . Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.	41	4	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
48.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.	42	3	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
49.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.	43	4	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
50.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.	44	2	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
51.	Bezrękawnik biały, ocieplany damski, zapinany na napy, 3 kieszenie z przodu. Wykonany z tkaniny o składzie : 65% poliester, 35% bawełna.	L	1	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

52.	Okulary stosowane do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych <ul style="list-style-type: none"> • szybki wykonane z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia • można stosować razem z okularami korekcyjnymi • szerokie pole widzenia 		10	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
53.	Fartuch ochronny z długimi rękawami wykonany z polietylenowej przędzy, gramatura 110 g/m ² , odporny na pył, prozkopodobne substancje szkodliwe, kwasy nieorganiczne i zasady. Uniwersalny rozmiar M/L.	M/L	4	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
54.	Ręcznik jednolity frote dwustronny 200x100cm (gramatura min 400 g/m ²).	100 x 200	4	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
55.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek	S	11	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
56.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony	S	11	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
57.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek	M	6	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
58.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony	M	6	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

59.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek	L	3	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
60.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony	L	3	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
61.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek	XL	8	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
62.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. kalesony	XL	8	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
63.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek	2 XL	1	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
64.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar) Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony	2 XL	1	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

65.	Obuwie ochronne wykonane ze skóry o porowatej strukturze. Wyściółka zapewnia wentylację, absorbuje pot. Odporna i zapobiegająca otarciom. Wkładka antystatyczna pokryta tkaniną, podeszwa wykonana z mieszanki poliuretanowo- nitrylowej. Byty zapinane na sznurowadło lub rzep.	40	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
66.	Obuwie ochronne wykonane ze skóry o porowatej strukturze. Wyściółka zapewnia wentylację , absorbuje pot. Odporna i zapobiegająca otarciom. Wkładka antystatyczna pokryta tkaniną, podeszwa wykonana z mieszanki poliuretanowo- nitrylowej. Byty zapinane na sznurowadło lub rzep.	42	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
67.	Obuwie ochronne wykonane ze skóry o porowatej strukturze. Wyściółka zapewnia wentylację, absorbuje pot. Odporna i zapobiegająca otarciom. Wkładka antystatyczna pokryta tkaniną, podeszwa wykonana z mieszanki poliuretanowo- nitrylowej. Byty zapinane na sznurowadło lub rzep.	43	1	para	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
68.	Rękawice gospodarcze gumowe z wyściółką wewnątrz.	S	10	para	
69.	Rękawice gospodarcze gumowe z wyściółką wewnątrz.	M	30	para	
70.	Rękawice gospodarcze gumowe z wyściółką wewnątrz.	XL	30	para	
71.	Kurtka poliuretanowa ³ / ₄ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan	S	11	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

72.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. Odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	S	11	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
73.	<p>Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	M	5	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
74.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. Odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	M	5	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
75.	<p>Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	L	2	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

76.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. Odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	L	2	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
77.	<p>Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	XL	8	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
78.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. Odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	XL	8	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
79.	<p>Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	2 XL	1	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

80.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. Odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>	2 XL	1	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
81.	<p>Kołnierz polarowy.</p> <p>Materiał: 100% poliester, zapinany na 2 rzepy.</p>	-	26	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
82.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność – min 5000 mm Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu. Materiał : 94% poliester, 6% Spandel KOLOR : czarny</p>	XS	8	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
83.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność – min 5000 mm Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu. Materiał : 94% poliester, 6% Spandel KOLOR : czarny</p>	S	3	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

84.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej ddychalności, wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność - min 5000mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>	M	5	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
85.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności, wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność - min 5000mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>	L	2	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
86.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności, wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność - min 5000mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>	XL	8	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

87.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności, wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miętymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność – min 5000 mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>	3 XL	1	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy
88.	<p>Torba przenośna w ręce lub na ramieniu. Komora główna zasuwana na gruby, niezawodny zamek. Torba posiada klapę otwierana w kształcie litery „U”, 4 kieszenie zewnętrzne, zasuwane na zamki. Na spodzie torby znajdują się plastikowe stopki izolujące dno torby od podłoża. Wykonana z wysokiej jakości kodury min 6000 odpornej na ścieralność i czynniki atmosferyczne.</p> <p>Długość : min 80 cm</p> <p>Szerokość : min 35 cm</p> <p>Wysokość : min 43 cm</p> <p>KOLOR : czarny, granatowy, brązowy</p>	-	26	szt.	Min. 12 m-cy od dnia dostawy

ROZDZIAŁ XVIII - WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda dołączenia do oferty niżej wymienionych dokumentów:
 - 1.1. Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.

Uwaga: Dokument wymieniony w pkt. 1.1. należy dołączyć do oferty w postaci oryginału.

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach**, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____ dnia __ __ 2012 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy/ów)

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia wymagane na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w związku z rozdziałem IV pkt 1.1 SIWZ.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

.....

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach** w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

_____, dnia __ __ 2012 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012

OFERTA

Do:

**Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach**

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach my niżej podpisani:

.....
działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

2. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT o numerze zarejestrowanym w (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest

.....
(w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).

4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
10. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 - a).....,
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
 - b).....,
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
11. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
tel. fax.
osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym
12. **OFERTĘ** niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
13. **W ZAŁĄCZENIU** do oferty przedkładamy na kolejno ponumerowanych stronach komplet niżej wymienionych dokumentów:
.....

_____ dnia __ __ 2012 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Lp.	Przedmiot zamówienia*** Producent, numer katalogowy, termin gwarancji.	Jednostka miary	Wielkość jednostki miary	Cena jednostkowa netto dostawy (bez VAT) zł	Ilość oferowanych jednostek miary	Wartość dostawy netto (bez VAT) (5x6) zł	Stawka VAT* %	Kwota VAT* (7x8) zł	Wartość dostawy brutto ** (z VAT) 7+9 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CENA OFERTY (DOSTAWY) NETTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 7)							-	-	-
RAZEM KWOTA VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9)									-
CENA OFERTY (DOSTAWY) BRUTTO (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 10)									

* Wypełniają jedynie wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.

** Gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do naliczenia VAT należy wpisać kwotę z pozycji 7 (wartość dostawy netto bez VAT).

*** Zamawiający wymaga wyceny każdego produktu oddzielnie.

_____ dnia __ __ 2012 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012

U M O W A nr WIW.AD.I.273.2012

zawarta w dniu 2012 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z siedzibą w Siedlcach;

ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce;

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a firmą:

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130.000 EURO Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach** zgodnie z zestawieniem asortymentowo cenowym stanowiącym **załącznik nr 1** niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu tej umowy, do dostarczenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio do magazynu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce własnym transportem i na swój koszt

§ 2

1. Przedmiot niniejszej umowy wskazany w § 1, dostarczany będzie przez Wykonawcę w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.
2. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, która po potwierdzeniu dostarczenia przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę rozliczeń między stronami.

3. Fakturę VAT za dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca prześle bezpośrednio na adres Zamawiającego tj. **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.**

§ 3

1. Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
2. Protokół Odbioru sporządzony będzie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, i dwa egzemplarze dla Zamawiającego) oryginalnie podpisanych i ostatecznych przez upoważnione osoby:
 - a) Ze strony Zamawiającego:
 -
 -lub inne upoważnione osoby.
 - b) Ze strony Wykonawcy:
 -lub inne upoważnione osoby.
3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z terminem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia jej stwierdzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

§ 5

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający może od Wykonawcy:

- a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia niedostarczonej w terminie partii towaru, za każdy dzień zwłoki, nie wyższej jednak niż 10 %,
- b) wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a) za każdy dzień zwłoki,
- c) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu wyznaczonego w trybie pkt. b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie a).

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanego zamówienia. Zakres wykonanego zamówienia zostanie określony przez Strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

§ 7

Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy którakolwiek ze stron naruszyła postanowienia niniejszej umowy i mimo wezwania przez drugą Stronę do usunięcia niezgodności z postanowieniami umowy, nie zastosowała się w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania do jego treści.

§ 8

1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie z tytułu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości **zł brutto (słownie:**).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje także koszty, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych niniejszą umową.

§ 9

1. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
2. Faktura uregulowana zostanie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia, o których mowa powyżej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 10

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.
2. W razie niezadowolającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu powszechnego. Sądem miejscowo właściwym będzie odpowiedni Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - CENOWE

Lp.	Przedmiot zamówienia, producent, nr katalogowy, termin gwarancji.	Jednostka miary	Wielkość jednostki miary	Cena jednostkowa netto dostawy (bez VAT) w zł	Ilość jednostek miary	Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł	Stawka VAT %	Kwota VAT w zł	Wartość dostawy brutto w zł
RAZEM									

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU
PRZEPROWADZONEGO W:

.....
.....

Dzień odbioru:

I. Biorący udział:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres sprzedającego)

.....

P.....
(nazwisko i imię)

P.....
(nazwisko i imię)

Ze strony Zamawiającego - (nazwa i adres odbierającego)

.....

P.....
(nazwisko i imię)

II. Przedmiot dostawy i odbioru w ramach Umowy nr
z dnia

Lp.	Przedmiot zamówienia (nazwa, producent,)	Ilość	Wartość w zł netto (zgodnie z umową)	Wartość w zł brutto (zgodnie z umową)

III. Kompletność dostawy¹:

1. TAK

2. NIE - uwagi / zastrzeżenia:

.....
¹ Niepotrzebne skreślić

.....
.....

IV. Kontrola ilościowa i jakościowa¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

V. Gwarancja

VI. Końcowy wynik przyjęcia¹:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

Podpisy:

*Ze strony Zamawiającego
imię, nazwisko, pieczęć*

*Ze strony Wykonawcy
imię, nazwisko, pieczęć*

¹ Niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.94.2012

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIW z/s w Siedlcach** oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Lp	Przedmiot zamówienia - Opis - Parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne *	Producent, nr katalogowy, termin gwarancji
1.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/m ² , kurczliwość do 1,0 %.		
2.	Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/m ² , kurczliwość do 1,0 %.		

3.	<p>Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m² , kurczliwość do 1,0%.</p>		
4.	<p>Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m² , kurczliwość do 1,0 %.</p>		
5.	<p>Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m² , kurczliwość do 1,0 %.</p>		
6.	<p>Fartuch damski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m² , kurczliwość do 1,0 %.</p>		

7.	Fartuch męski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.		
8.	Fartuch męski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.		
9.	Fartuch męski biały roboczy z długim rękawem, bez mankietu. Fartuch musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinany na zatrzaski. Z tyłu pasek do regulacji tęgości. Wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Przy karku wykończony kołnierzykiem. Gramatura 205g/ m ² , kurczliwość do 1,0 %.		

10.	<p>Garnitur męski biały - bluza z długim rękawem, bez mankietu, z podwójną regulacją zapięcia (zatrzask). Bluza musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinana na zatrzaski. Przy karku bluza wykończona stójką. Spodnie o długości 125 cm, szerokość w pasie 108 cm, proste bez mankietu, zapinane na guziki, dwie kieszenie boczne. W pasie szlufki na pasek. Garnitur wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Gramatura min 205g/m², kurczliwość do 1,0 %.</p>		
11.	<p>Garnitur męski biały - bluza z długim rękawem, bez mankietu, z podwójną regulacją zapięcia (zatrzask). Bluza musi posiadać dwie kieszenie boczne dolne oraz jedną kieszonkę na wysokości piersi po lewej stronie. Zapinana na zatrzaski. Przy karku bluza wykończona stójką. Spodnie o długości 125 cm, szerokość w pasie 96 cm, proste bez mankietu, zapinane na guziki, dwie kieszenie boczne. W pasie szlufki na pasek. Garnitur wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna. Gramatura min 205g/m², kurczliwość do 1,0 %.</p>		
12.	<p>Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę.</p>		

13.	Obuwie profilaktyczne damskie, białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę.		
14.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce.		
15.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.		
16.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce.		

17.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.		
18.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce.		
19.	Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.		
20.	Obuwie profilaktyczne damskie białe przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę.		

21.	<p>Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Zamknięte palce.</p>		
22.	<p>Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.</p>		
23.	<p>Obuwie profilaktyczne damskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, perforowana z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Odkryte palce.</p>		
24.	<p>Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.</p>		

25.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.		
26.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.		
27.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana.		
28.	Obuwie profilaktyczne męskie białe, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Zastosowana profilowana wkładka ze skóry. Zamknięte palce. Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20 347-2007. Spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym, cholewka skórzana, dł. wkładki 31cm.		
29.	Ubranie robocze letnie drelichowe 2 częściowe-(tkanina drelich-bawełna 100% o gramaturze 280 g/m ² , kurczliwość do 2%). Spodnie ogrodniczki z dwiema kieszeniami bocznymi na wysokości bioder i kieszenią centralną na wypustce spodni na wysokości piersi oraz szelkami		

	przymocowanymi do klina wystającego z tyłu spodni regulowanymi zatrzaskami z przodu. Bluza z dwiema kieszeniami górnymi zapinanymi na rzepy, dolna część bluzy ze ściągaczem gumowym, rękawy długie zapinane na guziki. Kolor zielony.		
30.	Rękawice ochronne nitylowe. Zastosowanie do analizy chemicznej- materiał odporny na ciecze żrące, stężone kwasy i zasady. Rękawice : flokowane, część dłoniowa ze strukturą, dł. 380 mm, grubość 0,425 mm, AQL - 0,065. Dobra odporność na ścieranie i przekłucie.		
31.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 36		
32.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 37		
33.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 38		
34.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 39		

35.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 40		
36.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 41		
37.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 42		
38.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 43		
39.	Kalosze z długą cholewą (ok. 35 cm) wykonane z zielonego PCV z dodatkiem 30% nitrylu, odporne na działanie obornika i tłuszczów zwierzęcych. Podeszwa antypoślizgowa. Kalosze zgodne z normą EN 347, CE kat. II ROZMIAR 44		

40.	<p>Kurtka o długości 3/4 w kolorze czarno-szarym. 4 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek + kieszonka na telefon komórkowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kieszonka typ "napoleonka" - odpinany kaptur, regulowane mankiety, regulacja w pasie i talii. <p>Kurtka zapinana jest na zamek błyskawiczny. Kurtka wykonana ze 100% poliestru pokrytego teflonem. CE EN 340. Wodoodporność: 5000 mm, oddychalność 5000 mvh</p>		
41.	<p>Obuwie damskie- materiał spodu poliuretan, wyściółka z podszewką oraz wkładką wykonaną ze skóry, wierz (cholewka) wykonana ze skóry. Klapki są bez palców . Kolor beżowy lub jasny szary.</p>		
42.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>		
43.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>		

44.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>		
45.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>		
46.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>		
47.	<p>Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską . Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.</p>		

48.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.		
49.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.		
50.	Obuwie zimowe w kolorze szaro - czarnym. Przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do - 30°C). Pasek odblaskowy w tylnej części, powierzchnia buta pokryta teflonem. Buty posiadają wodoodporność oraz w środku ocieplone są wełną angielską. Buty o wysokości sięgającej do pół łydki, sznurowane.		
51.	Bezrękawnik biały, ocieplany damski, zapinany na napy, 3 kieszenie z przodu. Wykonany z tkaniny o składzie : 65% poliester, 35% bawełna.		
52.	Okulary stosowane do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych <ul style="list-style-type: none"> • szybki wykonane z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia • można stosować razem z okularami korekcyjnymi • szerokie pole widzenia 		

53.	Fartuch ochronny z długimi rękawami wykonany z polietylenowej przędzy, gramatura 110 g/m ² , odporny na pył, proskopodobne substancje szkodliwe, kwasy nieorganiczne i zasady. Uniwersalny rozmiar M/L.		
54.	Ręcznik jednolity frote dwustronny 200x100cm (gramatura min 400 g/m ²).		
55.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek		
56.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony		
57.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek		
58.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony		

59.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek		
60.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony		
61.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek		
62.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. kalesony		
63.	Ciepła bielizna termoaktywna z długim rękawem wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - podkoszulek		

64.	Ciepła bielizna termoaktywna wykonana ze 100% poliestru (mikropolar). Posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. Materiał musi spełniać wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. - kalesony		
65.	Obuwie ochronne wykonane ze skóry o porowatej strukturze. Wyściółka zapewnia wentylację, absorbuje pot. Odporna i zapobiegająca otarciom. Wkładka antystatyczna pokryta tkaniną, podeszwa wykonana z mieszanki poliuretanowo- nitrylowej. Byty zapinane na sznurowadło lub rzep.		
66.	Obuwie ochronne wykonane ze skóry o porowatej strukturze. Wyściółka zapewnia wentylację , absorbuje pot. Odporna i zapobiegająca otarciom. Wkładka antystatyczna pokryta tkaniną, podeszwa wykonana z mieszanki poliuretanowo- nitrylowej. Byty zapinane na sznurowadło lub rzep.		
67.	Obuwie ochronne wykonane ze skóry o porowatej strukturze. Wyściółka zapewnia wentylację, absorbuje pot. Odporna i zapobiegająca otarciom. Wkładka antystatyczna pokryta tkaniną, podeszwa wykonana z mieszanki poliuretanowo- nitrylowej. Byty zapinane na sznurowadło lub rzep.		
68.	Rękawice gospodarcze gumowe z wyściółką wewnątrz.		
69.	Rękawice gospodarcze gumowe z wyściółką wewnątrz.		

70.	Rękawice gospodarcze gumowe z wyściółką wewnątrz.		
71.	Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan		
72.	Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. Odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan		
73.	Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan		

74.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>		
75.	<p>Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>		
76.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów.</p> <p>KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>		

77.	<p>Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>		
78.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. Odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>		
79.	<p>Kurtka poliuretanowa $\frac{3}{4}$ zapinana na zamek i zatrzaski, odporna na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na przedramieniu obu rękawów, regulacja szerokości mankietów, odpinany kaptur z regulacją i ściągaczami, ściągacze w pasie i mankietach, siatka wentylacyjna na plecach. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>		

80.	<p>Spodnie ogrodniczki poliuretanowe wykonane z miękkiego materiału pokrytego poliuretanem. odporne na niskie temperatury, klejone i dodatkowo przesywane łączenia, dodatkowe elementy odblaskowe na obu nogawkach, na wysokości łydki, regulacja szerokości mankietów. KOLOR : granatowy MATERIAŁ : poliuretan</p>		
81.	<p>Kołnierz polarowy. Materiał: 100% poliester, zapinany na 2 rzepy.</p>		
82.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell - tkanina o wysokiej oddychalności wodoodporności, elastyczności (stretch) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece) Wodoodporność - min 5000 mm Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu. Materiał : 94% poliester, 6% Spandel KOLOR : czarny</p>		

83.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność – min 5000 mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>		
84.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności, wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność – min 5000mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>		
85.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell – tkanina o wysokiej oddychalności, wodoodporności, elastyczności (strech) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność – min 5000mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>		

86.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell - tkanina o wysokiej oddychalności, wodoodporności, elastyczności (stretch) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność - min 5000mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>		
87.	<p>Bluza wykonana z materiału Softshell - tkanina o wysokiej oddychalności, wodoodporności, elastyczności (stretch) z wygodnymi i miłymi w dotyku wewnętrznymi materiałami typu (fleece)</p> <p>Wodoodporność - min 5000 mm</p> <p>Oddychalność : min 3000 g/m²/ 24 h</p> <p>Membrana TPU, regulacja w talii, ściągacz elastyczny mankietu.</p> <p>Materiał : 94% poliester, 6% Spandel</p> <p>KOLOR : czarny</p>		

88.	<p>Torba przenośna w ręce lub na ramieniu. Komora główna zasuwana na gruby, niezawodny zamek. Torba posiada klapę otwierana w kształcie litery „U”, 4 kieszenie zewnętrzne, zasuwane na zamki. Na spodzie torby znajdują się plastikowe stopki izolujące dno torby od podłoża.</p> <p>Wykonana z wysokiej jakości kodury min 6000 odpornej na ścieralność i czynniki atmosferyczne.</p> <p>Długość : min 80 cm Szerokość : min 35 cm Wysokość : min 43 cm KOLOR : czarny, granatowy, brązowy</p>		
-----	---	--	--

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2012 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)